



MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE

Odbor výstavby

Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice

SPIS. ZN.: STU.549/2021/NEM
Č.J.: KON 4478/2022
VYŘIZUJE: Ing.Tomáš Němec
TEL.: 582401481
E-MAIL: tomas.nemec@konice.cz
FAX:

S00IX00CHARV



DATUM: 9.5.2022

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až §90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.6.2021 podal

ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, kterého zastupuje na základě plné moci ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

Vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v režimu zákona podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o urychlení výstavby") toto

rozhodnutí o umístění stavby

V416-sdružené vedení s V5592/3

(dále jen "stavba")

Pozemky, na kterých má být stavba umístěna (dále jen „pozemky pod stavbou“) v katastrálních územích:

parc. č. 2643, 2654, 2655/1, 2824, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3193, 3194, 3236/1, 3237/1, 3238/1, 3239/1, 3240/1, 3241/1, 3242/1, 3243/1, 3243/2, 3244/1, 3245/1, 3246/1, 3247/1, 3248/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3253/1, 3254/1, 3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258, 3259, 3260 v katastrálním území Jaroměřice,

parc. č. 4040, 4050, 4051, 4210, 4211/1, 4211/2, 4212, 4213, 4220, 4222, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4256, 4257, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4359/1, 4853, 4854/1, 4859, 4860, 4861, 4896, 4900, 4901, 4902, 4906, 4946/1, 4947, 4975, 4978, 4984, 4985, 4986,

4987, 4989, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 5012, 5059, 5060, 5076, 5101, 5102, 5103, 5130, 5192, 5193, 5194, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5235, 5360, 5374, 5376, 5377, 5395, 5397, 5418, 5423, 5424, 5425, 5426, 5442, 5443, 5444, 5445, 5451, 5466, 5467, 5468, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5515, 5517, 5518, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5578, 5579, 5581, 5582 v katastrálním území Konice

parc. č. 4127/1, 4132, 4134, 4135, 4156, 4181, 4183, 4189, 4190, 4191, 4193, 4210, 4211, 4212, 4213, 4248, 4249, 4250, 4260, 4261, 4262, 4263, 4282, 4283, 4284, 4638, 4654/1, 4655, 4656, 4657, 4658, 4665, 4672, 4680, 4682, 4683, 4685 v katastrálním území Skřípov

parc.č. 201/4, 201/14, 201/15, 201/29, 201/31, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 250/3, 250/9, 250/10, 250/12, 252/1, 252/2, 255, 264, 267/5, 341, 342, 343, 344, 360/13, 366, 367, 368, 373/8, 373/9, 373/10, 384, 385/1, 385/2, 402, 406, 407, 408, 409, 439/1, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 488/1, 648, 649, 650, 652, 661/4, 661/6, 661/7, 665, 685, 686/5, 686/7, 691/1, 692, 694, 697/1, 697/2, 697/3, 700/1, 728/17, 728/28, 737/1, 1596 v katastrálním území Uhřice u Boskovic

parc. č. 193/19, 193/21, 193/22, 665/77, 665/78, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 751/12, 751/13, 751/16, 751/17, 751/18, 751/19, 784/57, 784/62, 784/77, 784/78, 784/79, 784/82, 784/83, 784/84, 784/96, 784/105, 784/107, 784/139, 784/140, 784/141, 784/142, 784/143, 784/144, 784/145, 784/146, 784/150, 784/151, 784/152, 784/153, 784/154, 784/155, 784/156, 784/157, 784/158, 784/159, 784/160, 784/161, 784/162, 784/171, 784/172, 784/173, 784/174, 784/175, 784/184, 784/190, 785/1, 785/2, 785/3, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 785/24, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 810/18, 810/19, 810/20, 810/21, 810/24, 815/9, 815/10, 815/11, 816/7, 816/8, 816/16, 816/17, 816/86, 853, 874/1, 921/29, 921/30, 921/31, v katastrálním území Úsobrno

parc. č. 1935/1, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 1935/12, 1935/14, 1935/16, 1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21, 1935/24, 1935/25, 1935/27, 1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32 v katastrálním území Velké Opatovice.

Umístění stožárových míst:

Stožárové místo	parc.č.	k.ú.
924	402, 737/1	Uhřice u Boskovic
927	751/16, 751/17, 751/18	Úsobrno
928	3186	Jaroměřice
	665/77	Úsobrno
	2654	Jaroměřice
	670/2, 665/78	Úsobrno
957	4859	Konice
928	2654, 3186	Jaroměřice
	665/77, 665/78, 670/2	Úsobrno
929	3185, 3186	Jaroměřice
930	3194, 3248/1	Jaroměřice
931	3242/1, 3243/1	Jaroměřice
932	3249/1	Jaroměřice
933	3256/1	Jaroměřice
944	4261, 4273,	Konice

945	4276, 4277, 5581, 5582	Konice
946	4213, 5530	Konice
947	4230, 4231, 4234	Konice
948	5494, 5497	Konice
949	4051, 5484, 5485	Konice
950	5466	Konice
951	5425, 5426	Konice
952	5397	Konice
953	5374, 5377	Konice
954	5235, 5360	Konice
955	5193	Konice
956	5076, 5101, 5102, 5360	Konice
957	4859	Konice
958	4359/1, 4896	Konice
936	4127/1	Skřípov
937	4183	Skřípov
938	4189	Skřípov
939	4193	Skřípov
940	4248	Skřípov
941	4261	Skřípov
942	4263	Skřípov
943	4283	Skřípov
917	209	Uhřice u Boskovic
918	212,214,649	Uhřice u Boskovic
919	215	Uhřice u Boskovic
920	250/3, 255	Uhřice u Boskovic
921	368	Uhřice u Boskovic
922	360/13, 373/8, 373/9, 385/2 686/5, 686/7	Uhřice u Boskovic
923	406,407	Uhřice u Boskovic
924	402, 737/1	Uhřice u Boskovic
925	810/12, 810/13, 785/16 785/17, 785/2	Úsobrno
926	784/161, 784/162, 784/172 784/190	Úsobrno
927	751/16, 751/17, 751/18	Úsobrno
934	193/19	Úsobrno
935	193/19	Úsobrno
915	1935/10, 1935/11	Velké Opatovice

916

1935/28

Velké Opatovice

Ochranné pásmo zasahuje na pozemky pod stavbou a dále na tyto pozemky:

parc. č. 2615/7, 2644, 3187/1, 3188/1, 3189/1, 3190/1, 3191/1, 3192/1, 3195, 3255/2, 3256/2, 3257/2, 3261 v katastrálním území Jaroměřice

parc. č. 501/1, 501/3, 4039, 4049, 4219, 4264, 4267, 4866, 4903, 4904, 4907, 4974, 4982, 4983, 4988, 5100, 5129, 5146, 5190, 5191, 5373, 5375, 5378, 5396, 5398, 5400, 5419, 5446, 5469, 5519, 5520, 5521, 5526, 5537, 5580, 5583 v katastrálním území Konice

parc. č. 4188, 4252 v katastrálním území Skřípov

parc. č. 201/32, 213/2, 250/7, 256, 263, 267/15, 365, 383, 728/33, 738 v katastrálním území Uhřice u Boskovic

parc. č. 665/79, 670/7, 670/8, 691, 751/11, 751/15, 751/20, 751/21, 784/63, 784/85, 784/108, 784/116, 784/129, 784/147, 784/148, 784/149, 784/169, 784/170, 784/176, 784/177, 784/178, 785/25, 785/26, 785/27, 785/28, 810/22, 810/23, 816/6, 816/9, 816/15, 816/18, 921/28, 921/32, 921/33, v katastrálním území Úsobrno

Soupis majitelů sousedních pozemků, kteří jsou bráni jako účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

4908, 1864/1, 1919, 4038, 4041, 4044, 4045, 4046, 4048, 4052, 408/2, 4214, 4215, 4216, 4218, 4221, 4223, 4225, 4232, 4238, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4255, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4266, 4269, 4274, 4281, 4282, 4286, 4287, 4288/3, 4319, 4330, 4356, 4357, 4358, 4359/2, 4396, 4718, 475/4, 4769/1, 4800, 4810, 4811, 4812, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4835, 4836, 4838, 4839, 4846, 4849, 4850, 4851, 4852, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/4, 4855/6, 4856, 4857, 4858, 4862, 4863, 4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4897, 4898, 4899, 4905, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/2, 4946/3, 4948, 4949/1, 4950, 4956, 4964, 4976/1, 4977, 4979, 4980, 4981, 4990, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5032, 5039, 5040, 5045/1, 5045/2, 5047, 5048, 5050, 5052, 5054, 5056/1, 5057, 5068, 5069, 5072, 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 5152, 5153, 5154, 5162, 5163, 5165, 5168, 5170, 5176, 5178, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5309, 5359, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5379, 5380, 5381, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5399, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5420, 5421, 5422, 5427, 5428, 5429, 5430, 5439, 5440, 5447, 5448, 5449, 5450, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5482, 5495, 5496, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5516, 5522, 5523, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 558, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 560/1, 5623, 5624, k.ú. Konice

Parc.č. 1498, 1501, 1502, 1503, 1581 k.ú. Budětsko

Parc.č.1384 ,1387, 1389, 1393, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422, 1425, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1471 k.ú. Křemeneč

Parc.č.2228/2, 2281, 2285/17, 2613, 2615/2, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2635/3, 2653/2, 2653/3, 2655/2, 2655/3, 2668, 2703, 2825/4, 2837/1, 2854/66, 3179, 3180, 3181, 3192/2, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236/2, 3237/2, 3238/2, 3239/2, 3240/2, 3241/2, 3242/2, 3243/3, 3243/4, 3244/2, 3245/2, 3246/2, 3247/2, 3248/2, 3249/2, 3250/2, 3251/2, 3252/2, 3253/2, 3254/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/2, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 k.ú Jaroměřice

Parc.č. 4056 , 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4072, 4073, 4074, 4075, 4079, 4080, 4081, 4082, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4125, 4126, 4127/2, 4127/3, 4127/4, 4127/5, 4128, 4129, 4130, 4131, 4133, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4174, 4176, 4177, 4178, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4214, 4215, 4216, 4217, 4223, 4228, 4230, 4231, 4232, 4233, 4235, 4236, 4238, 4239, 4240, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288, 4293, 443, 4562, 4634, 4635, 4636, 4637, 4639, 4649, 4653, 4654/2, 4659, 4660, 4661, 4666, 4667, 4669, 4670, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4681, 4684, 4686, 4687, 4738, 4772, 4773, 4775, 4776, 4810, 4812, 560, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 819, 827, 844, 853, 855, 858, 859, 860 k.ú. Skřípov

Parc.č. 2044, 2048, 2049 k.ú. Šubířov

Parc.č. 105, 1204/2, 1205/1, 1205/11, 1208/5, 124, 131, 136/1, 137/1, 138, 140/1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 1501/56, 1515/1, 1518, 1540/1, 1540/2, 160, 160/6, 160/7, 160/8, 161, 1625/10, 1625/25, 1627, 1638/1, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 176, 18, 198, 199, 201/1, 201/11, 201/12, 201/13, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 201/24, 201/25, 201/28, 201/30, 201/5, 201/7, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 210, 213/1, 219, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/11, 250/2, 250/6 250/8, 251, 261, 267/1, 267/12, 267/17, 267/19, 280/1, 311, 330/10, 330/3, 333, 335/1, 335/2, 337/3, 337/5, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360/1, 360/10, 360/12, 360/14, 360/15, 360/18, 361, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/11, 373/13, 373/14, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6 373/7, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 400/13, 400/15, 403/1, 403/2, 404, 405, 411, 414, 415, 418/1, 42/1, 42/3, 424/1, 424/8, 424/9, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 429/1, 429/2, 430/2, 436, 439/11, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 441, 442, 443, 444, 488/2, 489, 490/10, 490/2, 490/4, 490/5, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 493/8, 495/32, 495/34, 576/2, 577/1, 577/2, 578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 588, 589/2, 59, 632, 633, 645, 647, 651, 653/1, 653/2, 654, 661/3, 661/5, 664, 666, 667, 668, 673, 677, 678, 682, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 686/4, 686/6, 688/5, 688/6, 690, 691/2, 698, 699/2, 700/2, 701, 709, 712/2, 718, 728/18, 728/25, 728/26, 728/27, 728/8, 728/8, 728/9, 739, 740, 85 k.ú Uhřice u Boskovic

Parc.č. 115/1, 119/6, 12, 122/1, 124/1, 129/1, 129/3, 13, 131/1, 131/2, 131/3, 136/3, 15/1, 16, 193/20, 2/1, 204, 205, 24/2, 243, 25, 559, 625/1, 670/13, 670/14, 689, 751/1, 751/10, 751/14, 751/26, 751/27, 751/28, 751/29, 751/30, 784/103, 784/104, 784/106, 784/111, 784/113, 784/132, 784/133, 784/134, 784/135, 784/136, 784/137, 784/138, 784/163, 784/164, 784/165, 784/165, 784/166, 784/167, 784/168, 784/179, 784/191, 784/192, 784/193, 784/59, 784/6, 784/60, 784/61, 784/64, 784/65, 784/66, 784/76, 784/80, 784/81, 784/95, 784/97, 784/98, 784/99, 785/6, 810/25, 810/26, 810/27, 810/28, 815/12, 815/4, 816/1, 816/10, 816/11, 816/12, 816/13, 816/14, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 816/4, 816/5, 816/85, 816/87, 816/88, 816/94, 816/95, 816/96, 817/3, 828/6, 849/1, 852, 854,

855, 856, 867/10, 867/12, 867/26, 867/27, 867/29, 867/34, 867/35, 867/37, 867/40, 867/45, 867/6, 874/2, 875/1, 892/1, 910, 915, 921/16, 921/17, 921/19, 921/26, 921/27, 921/34, 921/35, 921/36, 921/37, 921/38, 921/58, 948 k.ú. Úsobrno

Parc.č.1934, 1935/13, 1935/15, 1935/2, 1935/23, 1935/26, 1935/33, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 1936/4 k.ú. Velké Opatovice

Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o výstavbu liniové stavby – sdruženého nadzemního elektrického vedení 1 x 400kV + 2 x 110kV, které je označeno jako V416/5592/5593.

Toto vedení bude vystavěno ve stávající trase nadzemního elektrického vedení ZVN V416 v úseku p.b. 915-958 (dále jen „stávající vedení“). Stávající vedení spojuje transformovny TR Mírovka a TR Prosenice, záměrem je však dotčen pouze úsek o délce 15,162 km.

Projektová dokumentace řeší demontáž stávajícího vedení 1x400 kV ve výše uvedeném úseku a výstavbu nového sdruženého vedení 1x400 kV + 2x110 kV vč. napojení na stávající jednoduchou trasu ZVN na stožárech č. 914 a 958A (tyto „koncové“ stožáry budou předem vyměněny za nové v rámci jiné investiční akce žadatele).

Ze stávajících stožárových konstrukcí typu Portál bude vedení V416 v rozpětí 914-915 přemístěno na pravou stranu (ve směru číslování vedení) na nové stožárové konstrukce typu Dunaj_s.

Od podpěrného bodu č. 915 pak dále pokračuje úsek sdruženého vedení V5592/5593 vlevo a V416 vpravo ve směru číslování vedení. Sdružené vedení je ukončeno na p.b. 958, kde z nové stožárové konstrukce typu Dunaj_s bude vedení V416 opět pokračovat na stávající stožárovou konstrukci p.b. 958A typu Portál.

V úseku mezi st. č. 915 a 958 předmětný záměr obsahuje nové dvojité vedení 110 kV V5592 a V5593, avšak fyzicky dojde k natažení vodičů VVN vč. zemnicího lana v tomto úseku distributorem až v okamžik realizace samostatné akce, která bude řešit mimo jiné i napojení vedení V5592/5593 na stožáry přenosové soustavy č. 915 a 958 v rozpětích 914-915 a 958-958A.

Úsek sdruženého vedení byl navržen s ohledem na maximální využití trasy a stožárových míst stávajícího vedení. Stožáry sdruženého vedení budou situovány do stávajících stožárových míst vyjma p.b. 924, 927, 928 a 957. U těchto stožárových míst dochází z důvodu technické optimalizace vedení k jejich posunu dle níže přiložené tabulky. Počet nových stožárů je shodný s počtem stožárů stávajících.

Číslo stožáru	Posun	Důvod posunu
924	V trase o 8 m ve směru Číslování.	potok
927	V trase o 10 m proti směru číslování.	plynovod
928	V přímce st. Č. 928-930 o 15 m proti směru číslování. Tím se osa vedení 925-928 posune o max. 0,9 m mimo původní osu.	potok
957	V trase o 168,3 m ve směru číslování	optimalizace výšky vedení nad terénem

Trasa vedení je umístěna převážně v zemědělské krajině a částečně v lesním průseku. Prochází morfologicky členitým územím Dražanské vrchoviny, s rozpětím nadmořských výšek 360 m n. m. — 615 m n. m., kde několikrát překonává významná převýšení. Trasa vedení je patrná z výkresové dokumentace části C. Situační výkresy.

Předmětem územního řízení je výstavba sdruženého vedení v úseku stávající liniové stavby nadzemního elektrického vedení. V rámci stavby budou v tomto úseku kompletně demontovány stávající stožárové konstrukce jednoduchého vedení a tyto budou nahrazeny novými stožárovými konstrukcemi sdruženého vedení. Nové stožárové konstrukce budou koncipovány

jako samostatné vedení ZVN + VVN. Podrobný popis koncepce vedení je popsán v kapitole B.2.3. Základní technický popis staveb.

Principem sdruženého vedení je vytvoření tzv. energetického koridoru — souběhu dvou typů elektrických vedení, ZVN a VVN (tj. přenosové a distribuční soustavy) jejichž dvě samostatná ochranná pásma se budou překrývat. Podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) je ochranné pásmo vedení ZVN 400 kV stanoveno svislým průmětem ve vzdálenosti 20 m od krajního vodiče vedení ZVN, pro vedení VVN 110 kV je ochranné pásmo stanoveno svislým průmětem ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče vedení VVN. Ochranné pásmo stávajícího vedení 400 kV je 25 m od krajního vodiče trojsvazku. V rámci nové trasy dojde ke zúžení stávajícího ochranného pásma vedení ze 72,4 m na 61,2 m.

Provedení sdruženého vedení umožňuje umístění vedení ZVN a VVN na stejnou stožárovou konstrukci, takto dochází k maximálnímu využití stávajícího koridoru nadzemního vedení a nedochází k dalšímu zatěžování území. Sdružené vedení zajišťuje optimální prostorové uspořádání jednotlivých vedení a redukuje jejich ochranná pásma v místech společného souběhu.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna :

parc. č. 2643, 2654, 2655/1, 2824, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3193, 3194, 3236/1, 3237/1, 3238/1, 3239/1, 3240/1, 3241/1, 3242/1, 3243/1, 3243/2, 3244/1, 3245/1, 3246/1, 3247/1, 3248/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3253/1, 3254/1, 3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258, 3259, 3260 v katastrálním území Jaroměřice,

parc. č. 4040, 4050, 4051, 4210, 4211/1, 4211/2, 4212, 4213, 4220, 4222, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4256, 4257, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4359/1, 4853, 4854/1, 4859, 4860, 4861, 4896, 4900, 4901, 4902, 4906, 4946/1, 4947, 4975, 4978, 4984, 4985, 4986, 4987, 4989, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 5012, 5059, 5060, 5076, 5101, 5102, 5103, 5130, 5192, 5193, 5194, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5235, 5360, 5374, 5376, 5377, 5395, 5397, 5418, 5423, 5424, 5425, 5426, 5442, 5443, 5444, 5445, 5451, 5466, 5467, 5468, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5515, 5517, 5518, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5578, 5579, 5581, 5582 v katastrálním území Konice

parc. č. 4127/1, 4132, 4134, 4135, 4156, 4181, 4183, 4189, 4190, 4191, 4193, 4210, 4211, 4212, 4213, 4248, 4249, 4250, 4260, 4261, 4262, 4263, 4282, 4283, 4284, 4638, 4654/1, 4655, 4656, 4657, 4658, 4665, 4672, 4680, 4682, 4683, 4685 v katastrálním území Skřipov

parc.č. 201/4, 201/14, 201/15, 201/29, 201/31, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 250/3, 250/9, 250/10, 250/12, 252/1, 252/2, 255, 264, 267/5, 341, 342, 343, 344, 360/13, 366, 367, 368, 373/8, 373/9, 373/10, 384, 385/1, 385/2, 402, 406, 407, 408, 409, 439/1, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 488/1, 648, 649, 650, 652, 661/4, 661/6, 661/7, 665, 685, 686/5, 686/7, 691/1, 692, 694, 697/1, 697/2, 697/3, 700/1, 728/17, 728/28, 737/1, 1596 v katastrálním území Uhřice u Boskovic

parc. č. 193/19, 193/21, 193/22, 665/77, 665/78, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 751/12, 751/13, 751/16, 751/17, 751/18, 751/19, 784/57, 784/62, 784/77, 784/78, 784/79, 784/82, 784/83, 784/84, 784/96, 784/105, 784/107, 784/139, 784/140, 784/141, 784/142, 784/143, 784/144, 784/145, 784/146, 784/150, 784/151, 784/152, 784/153, 784/154, 784/155, 784/156, 784/157, 784/158, 784/159, 784/160, 784/161, 784/162, 784/171, 784/172, 784/173, 784/174, 784/175, 784/184, 784/190, 785/1, 785/2, 785/3, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 785/24, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 810/18, 810/19, 810/20, 810/21, 810/24, 815/9,

815/10, 815/11, 816/7, 816/8, 816/16, 816/17, 816/86, 853, 874/1, 921/29, 921/30, 921/31, v katastrálním území Úsobrno

parc. č. 1935/1, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 1935/12, 1935/14, 1935/16, 1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21, 1935/24, 1935/25, 1935/27, 1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32 v katastrálním území Velké Opatovice.

Umístění stožárových míst:

Stožárové místo	parc.č.	k.ú.
924	402, 737/1	Uhřice u Boskovic
927	751/16,751/17, 751/18	Úsobrno
928	3186	Jaroměřice
	665/77	Úsobrno
	2654	Jaroměřice
	670/2,665/78	Úsobrno
957	4859	Konice
928	2654, 3186	Jaroměřice
	665/77, 665/78, 670/2	Úsobrno
929	3185, 3186	Jaroměřice
930	3194, 3248/1	Jaroměřice
931	3242/1, 3243/1	Jaroměřice
932	3249/1	Jaroměřice
933	3256/1	Jaroměřice
944	4261, 4273,	Konice
945	4276, 4277, 5581, 5582	Konice
946	4213, 5530	Konice
947	4230, 4231, 4234	Konice
948	5494, 5497	Konice
949	4051, 5484, 5485	Konice
950	5466	Konice
951	5425, 5426	Konice
952	5397	Konice
953	5374, 5377	Konice
954	5235, 5360	Konice
955	5193	Konice
956	5076, 5101, 5102, 5360	Konice
957	4859	Konice
958	4359/1, 4896	Konice
936	4127/1	Skřípov
937	4183	Skřípov
938	4189	Skřípov

939	4193	Skřípov
940	4248	Skřípov
941	4261	Skřípov
942	4263	Skřípov
943	4283	Skřípov
917	209	Uhřice u Boskovic
918	212,214,649	Uhřice u Boskovic
919	215	Uhřice u Boskovic
920	250/3, 255	Uhřice u Boskovic
921	368	Uhřice u Boskovic
922	360/13, 373/8, 373/9, 385/2 686/5, 686/7	Uhřice u Boskovic
923	406,407	Uhřice u Boskovic
924	402, 737/1	Uhřice u Boskovic
925	810/12, 810/13, 785/16 785/17, 785/2	Úsobrno
926	784/161, 784/162, 784/172 784/190	Úsobrno
927	751/16, 751/17, 751/18	Úsobrno
934	193/19	Úsobrno
935	193/19	Úsobrno
915	1935/10, 1935/11	Velké Opatovice
916	1935/28	Velké Opatovice

Ochranné pásmo zasahuje na pozemky, na nichž je stavba umístěna a dále na tyto pozemky:

parc. č. 2615/7, 2644, 3187/1, 3188/1, 3189/1, 3190/1, 3191/1, 3192/1, 3195, 3255/2, 3256/2, 3257/2, 3261 v katastrálním území Jaroměřice

parc. č. 501/1, 501/3, 4039, 4049, 4219, 4264, 4267, 4866, 4903, 4904, 4907, 4974, 4982, 4983, 4988, 5100, 5129, 5146, 5190, 5191, 5373, 5375, 5378, 5396, 5398, 5400, 5419, 5446, 5469, 5519, 5520, 5521, 5526, 5537, 5580, 5583 v katastrálním území Konice

parc. č. 4188, 4252 v katastrálním území Skřípov

parc. č. 201/32, 213/2, 250/7, 256, 263, 267/15, 365, 383, 728/33, 738 v katastrálním území Uhřice u Boskovic

parc. č. 665/79, 670/7, 670/8, 691, 751/11, 751/15, 751/20, 751/21, 784/63, 784/85, 784/108, 784/116, 784/129, 784/147, 784/148, 784/149, 784/169, 784/170, 784/176, 784/177, 784/178, 785/25, 785/26, 785/27, 785/28, 810/22, 810/23, 816/6, 816/9, 816/15, 816/18, 921/28, 921/32, 921/33, v katastrálním území Úsobrno

Soupis majitelů sousedních pozemků, kteří jsou bráni jako účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

4908, 1864/1, 1919, 4038, 4041, 4044, 4045, 4046, 4048, 4052, 408/2, 4214, 4215, 4216, 4218, 4221, 4223, 4225, 4232, 4238, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4255, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4266, 4269, 4274, 4281, 4282, 4286, 4287, 4288/3, 4319, 4330, 4356, 4357, 4358, 4359/2, 4396, 4718, 475/4, 4769/1, 4800, 4810, 4811, 4812, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4835, 4836, 4838, 4839, 4846, 4849, 4850, 4851, 4852, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/4, 4855/6, 4856, 4857, 4858, 4862, 4863, 4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4897, 4898, 4899, 4905, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/2, 4946/3, 4948, 4949/1, 4950, 4956, 4964, 4976/1, 4977, 4979, 4980, 4981, 4990, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5032, 5039, 5040, 5045/1, 5045/2, 5047, 5048, 5050, 5052, 5054, 5056/1, 5057, 5068, 5069, 5072, 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 5152, 5153, 5154, 5162, 5163, 5165, 5168, 5170, 5176, 5178, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5309, 5359, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5379, 5380, 5381, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5399, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5420, 5421, 5422, 5427, 5428, 5429, 5430, 5439, 5440, 5447, 5448, 5449, 5450, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5482, 5495, 5496, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5516, 5522, 5523, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 558, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 560/1, 5623, 5624, k.ú. Konice

Parc.č. 1498, 1501, 1502, 1503, 1581 k.ú. Budětsko

Parc.č.1384 ,1387, 1389, 1393, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422, 1425, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1471 k.ú. Křemenec

Parc.č.2228/2, 2281, 2285/17, 2613, 2615/2, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2635/3, 2653/2, 2653/3, 2655/2, 2655/3, 2668, 2703, 2825/4, 2837/1, 2854/66, 3179, 3180, 3181, 3192/2, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236/2, 3237/2, 3238/2, 3239/2, 3240/2, 3241/2, 3242/2, 3243/3, 3243/4, 3244/2, 3245/2, 3246/2, 3247/2, 3248/2, 3249/2, 3250/2, 3251/2, 3252/2, 3253/2, 3254/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/2, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 k.ú. Jaroměřice

Parc.č. 4056 , 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4072, 4073, 4074, 4075, 4079, 4080, 4081, 4082, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4125, 4126, 4127/2, 4127/3, 4127/4, 4127/5, 4128, 4129, 4130, 4131, 4133, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4174, 4176, 4177, 4178, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4214, 4215, 4216, 4217, 4223, 4228, 4230, 4231, 4232, 4233, 4235, 4236, 4238, 4239, 4240, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288, 4293, 443, 4562, 4634, 4635, 4636, 4637, 4639, 4649, 4653, 4654/2, 4659, 4660, 4661, 4666, 4667, 4669, 4670, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4681, 4684, 4686, 4687, 4738, 4772, 4773, 4775, 4776, 4810, 4812, 560, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 819, 827, 844, 853, 855, 858, 859, 860 k.ú. Skřípov

Parc.č. 2044, 2048, 2049 k.ú. Šubířov

Parc.č. 105, 1204/2, 1205/1, 1205/11, 1208/5, 124, 131, 136/1, 137/1, 138, 140/1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 1501/56, 1515/1, 1518, 1540/1, 1540/2, 160, 160/6, 160/7, 160/8, 161, 1625/10, 1625/25, 1627, 1638/1, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 176, 18, 198, 199, 201/1, 201/11, 201/12, 201/13, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 201/24, 201/25, 201/28, 201/30, 201/5, 201/7, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 210, 213/1, 219, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/11, 250/2, 250/6, 250/8, 251, 261, 267/1, 267/12, 267/17, 267/19, 280/1, 311, 330/10, 330/3, 333, 335/1, 335/2, 337/3, 337/5, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360/1, 360/10, 360/12, 360/14, 360/15, 360/18, 361, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/11, 373/13, 373/14, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 400/13, 400/15, 403/1, 403/2, 404, 405, 411, 414, 415, 418/1, 42/1, 42/3, 424/1, 424/8, 424/9, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 429/1, 429/2, 430/2, 436, 439/11, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 441, 442, 443, 444, 488/2, 489, 490/10, 490/2, 490/4, 490/5, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 493/8, 495/32, 495/34, 576/2, 577/1, 577/2, 578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 588, 589/2, 59, 632, 633, 645, 647, 651, 653/1, 653/2, 654, 661/3, 661/5, 664, 666, 667, 668, 673, 677, 678, 682, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 686/4, 686/6, 688/5, 688/6, 690, 691/2, 698, 699/2, 700/2, 701, 709, 712/2, 718, 728/18, 728/25, 728/26, 728/27, 728/8, 728/8, 728/9, 739, 740, 85 k.ú. Uhřice u Boskovic

Parc.č. 115/1, 119/6, 12, 122/1, 124/1, 129/1, 129/3, 13, 131/1, 131/2, 131/3, 136/3, 15/1, 16, 193/20, 2/1, 204, 205, 24/2, 243, 25, 559, 625/1, 670/13, 670/14, 689, 751/1, 751/10, 751/14, 751/26, 751/27, 751/28, 751/29, 751/30, 784/103, 784/104, 784/106, 784/111, 784/113, 784/132, 784/133, 784/134, 784/135, 784/136, 784/137, 784/138, 784/163, 784/164, 784/165, 784/165, 784/166, 784/167, 784/168, 784/179, 784/191, 784/192, 784/193, 784/59, 784/6, 784/60, 784/61, 784/64, 784/65, 784/66, 784/76, 784/80, 784/81, 784/95, 784/97, 784/98, 784/99, 785/6, 810/25, 810/26, 810/27, 810/28, 815/12, 815/4, 816/1, 816/10, 816/11, 816/12, 816/13, 816/14, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 816/4, 816/5, 816/85, 816/87, 816/88, 816/94, 816/95, 816/96, 817/3, 828/6, 849/1, 852, 854, 855, 856, 867/10, 867/12, 867/26, 867/27, 867/29, 867/34, 867/35, 867/37, 867/40, 867/45, 867/6, 874/2, 875/1, 892/1, 910, 915, 921/16, 921/17, 921/19, 921/26, 921/27, 921/34, 921/35, 921/36, 921/37, 921/38, 921/58, 948 k.ú. Úsobrno

Parc.č. 1934, 1935/13, 1935/15, 1935/2, 1935/23, 1935/26, 1935/33, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 1936/4 k.ú. Velké Opatovice

Určení prostorového řešení stavby:

Vedení bude umístěno na nových stožárových konstrukcích Dunaj_s. Ochranné pásmo bude zúženo z původních 72.4 m na 61,2 m díky zvolenému typu stožárové konstrukce a umístění vedení 110 kV a 400 KV na stožárové konstrukci.

Výška stožáru od terénu bude maximálně 57,8m

Základová konstrukce patky bude 3 m pod terénem, v případě nevyhovujících podmínek bude použito zakládání speciální (piloty/mikropiloty).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stacionární liniovou stavbu, může mít vliv na okolí pouze do vzdálenosti vymezeného ochranného pásma, které činí 61,2 m, které je zakresleno v situaci stavby. Všechny osoby dotčené ochranným pásmem byly brány jako účastníci řízení.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:10 000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

II. Podmínky DOSS a účastníků řízení:

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z Vyjádření Správy železnic ze dne 13.1.2021, zn: 632/2021-SŽ-OŘ OLC-OPS/PrT

Budou splněny následující podmínky:

1. Při realizaci akce V416 - sdružené vedení s V5592/3; k.ú. Konice, Dzbel, Jesenec, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK 10xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202019886, 1202019887 a 1202019888 ze dne 9. 12. 2020 Vám bylo zasláno samostatné (příloha č. 1).

2. Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD - Telematika vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

3. Dojde k dotčení kabelů SSZT. Kabelové trasy jsou vedeny po levé straně ve směru kilometráže trati. Zakreslení kabelových tras není k dispozici. Před započítáním prací nutno vytýčit kabelové trasy. Objednávku na přesné vytyčení kabelové polohy zašlete v předstihu 14ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem : hojgrova@spravazeleznic.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Markovi Hopjanovi, telefon: 9727 41262 nebo mobil: 601 574 387, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení. Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů provádějte ručně! Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů.

4. Křížení trati musí splňovat podmínky uvedené v předpise SŽDC 54 Železniční spodek.

5. Před realizací prací musí vlastník vedení vn a vvn nebo zhotovitel prací písemně kontaktovat správce zařízení ŽD - příslušné OŘ aby projednal postupy prací a požadavky na případné výluky kolejí, výluky napětí trakčního vedení a/nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa za účelem vyloučení poškození nebo omezení funkčnosti zařízení ŽD (např. zařízení železničního spodku, železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení) a omezení provozování dráhy a drážní dopravy. Kontaktní osobou pro zajištění výluky drážní dopravy je pan Pavel Jankrle (tel. kontakt +420 724 157 980)

6. Zhotovitel musí svolat jednání (místní šetření), kterého se zúčastní správci jednotlivých dotčených zařízení (Správa tratí - ST, Správa elektrotechniky a energetiky - SEE, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky - SSZT a zástupce řízení provozu příslušného □Ř). Na místním šetření seznámí zhotovitel dotčené správce zařízení s pracovním místem (železniční kilometr - žkm), s technologií prací a časovým harmonogramem prací. Z místního šetření se pořídí zápis.

7. Pokud zhotovitel nepožaduje vyluku kolejí, případně omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, pak o této skutečnosti musí předat místně příslušnému písemné prohlášení, které musí být přílohou zápisu z místního šetření.

8. Při realizaci nesmí dojít k ohrožení ani omezení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Po dobu provádění prací při křížení s žel. tratí si dodavatel stavby zajistí vhodné dopravní opatření, případně vyluku na trati.

9. Dodržení podmínek správy elektrotechniky a energetiky (SEE). Před zahájením zemních prací je nutné kontaktovat 3. Kratochvíla (tel. kontakt +420 728 856 694)

10. Termín zahájení stavebních prací bude oznámen ST Olomouc - VPS TO Prostějov - pan Svatoslav Zedka (M 725 275 436, E Zedka@spravazeleznic.cz). S ním bude dohodnuta technologie provádění prací a realizace stavebních prací v blízkosti železniční trati. Budou stanoveny podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu, včetně předání kontaktů na odpovědného pracovníka zhotovitele prací.

11 Požadujeme dořešit majetkoprávní vztahy k pozemku Správy železnic, státní organizace. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Vám zašleme na základě Vaší žádosti (kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nedbal, tel. +420 607 061 669, e-mail: Nedbal@spravazeleznic.cz). Za povolení zřízení stavby na pozemku Správy železnic, státní organizace a za užívání nemovitosti drah při stavbě je investor povinen zaplatit jednorázový poplatek ve výši 10.000,-Kč + DPH v základní sazbě dle Směrnice Správy železnic, státní organizace č. 85 článek 20 - Výstavba technické infrastruktury v minulosti. Dohodnutá částka bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Správy železnic, státní organizace, která bude zaslána investorovi. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a zaplacení faktury je nutné provést nejpozději před vydáním povolení. Dočasné zábory budou řešeny nájemní smlouvou (Ing. Plutz Jan, email: Plutz@spravazeleznic.cz, tel.: +420 972 241 319, mobil +420 607 055 865).

12. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním souhlasu s ohlášenou stavbou příslušným stavebním úřadem.

13. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem (vč. kopie ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. (bylo splněno stanovisko Drážního úřadu DUCR-73622/20 EH)

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze souhrnného stanoviska ČD Telematika ze dne 9.11.2020, č.j.: 1202019887 a souhrnného stanoviska ze dne 9.11.2020, č.j.: 1202019888:

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit. Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc

IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje. Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

Činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic: Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006. Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Správy železnic ze dne 1.12.2020, zn: 29724/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS:

Pokud dojde k úpravám elektrického vedení č.V416 mezi železniční tratí Velké Opatovice – Šebetov a podpěrou č. 914, bude nutno zažádat Správu železnic, státní organizaci, Oblastní ředitelství Brno o nové vyjádření.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Povodí Moravy ze dne 4.1.2020, zn: PM-49387/2020/5203/IN

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující stanovisko: a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem a zároveň upozorňujeme:

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

• Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

II. Stanovisko přímého správce DVT Uhřický potok IDVT 10188573 a DVT IDVT 10186988. Z hlediska přímého správce vodního toku s předloženým záměrem souhlasíme s předloženou PD za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. Podpěrné body VN musí být umístěny minimálně 6 m od břehové hrany toku. (bylo splněno)
2. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
3. Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty) ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta toku.
4. Započetí stavebních prací požadujeme nahlásit minimálně s týdenním předstihem zástupci Povodí Moravy, s. p., provozu Olomouc.

Upozorňujeme, že majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v §52 a v §85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám působených vodou a odchodem ledu.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Pokud navrženou stavbou dojde k dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence majetkoprávního útvaru závodu Horní Morava (U dětského domova 263, Olomouc). Výše uvedenému závodu je nutné podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce v rámci, které má proběhnout vypořádání, stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., úpravy, apod.) — rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- investora stavby, případné plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy Povodí Moravy, s. p., (útv. 203) k příslušnému stupni PD.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR ze dne 22.1.2021, č.j.: LCR942/109059/2021

LČR souhlasí za splnění následujících podmínek:

- Realizací akce nesmí být omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména § 49 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m od břehové čáry) správcem toku a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s.p. (úprava koryta toku) požadujeme v místě souběhu sítí s korytem vodního toku jeho umístění ve vzdálenosti 6m od břehové čáry.
- Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat jeho údržbu i veškeré opravy dle § 52odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).

- V případě křížení vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku.
- V případě přechodů přes parcelu v majetku LČR, s.p., jsme povinni postupovat podle směrnice pro nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky s. p.. Věcná břemena na tento majetek se vkládají za úplatu. Tato úplata je zpravidla jednorázová. Výše úplaty bude stanovena dohodou, a to jednorázově ve výši 10.000,-Kč za jedno křížení. /Zákon Č. 151/1997 Sb./. V záležitostech týkajících se tohoto vyřízení se obraťte na našeho pozemkáře p. Dvořáčka tel. 956 942 238, 724 623 329
- Výše uvedenou stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR ze dne 18.2.2021, č.j.:LCR161/002021/2020

1. Realizací stavby dojde k dotčení následujících pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“), v působnosti Lesní správy Svitavy (Oblastní ředitelství jižní Morava):

Katastrální území	p.p.č	Druh pozemku	Způsob ochrany	Využití v rámci stavby
Jaroměřice	3186	lesní pozemek	PUPFL	stožár č. 929
Jaroměřice	3188/2	lesní pozemek	PUPFL	příjezd k 929
Jaroměřice	3188/1	lesní pozemek	PUPFL	příjezd k 929
Jaroměřice	3190/2	lesní pozemek	PUPFL	příjezd k 929
Jaroměřice	3248/1	lesní pozemek	PUPFL	stožár č. 930
Jaroměřice	3239/1	lesní pozemek	PUPFL	příjezd k 931
Jaroměřice	3255/1	lesní pozemek	PUPFL	příjezd k 932

2. S realizací stavby na pozemcích uvedených v bodě i souhlasíme za níže uvedených podmínek:

2.1. U pozemků dotčených stavbou nových stožárů (pozemky p.p.č. 3186 a 3248/1 k.ú. Jaroměřice) bude provedeno majetkoprávní vypořádání : investor stavby uzavře s LČR, LS Svitavy smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění stožáru) a smlouvu nájemní (nájem po dobu výstavby a do provedení zápisu služebnosti do KN) na plochu stožárem zaujaté (viz Dokumentace stavby D.5.1).

2.2. U pozemků uvedených v bodě 1, pokud budou využity při stavbě jako manipulační, příjezdové (mimo komunikace) a montážní plochy, uzavře investor s LČR, LS Svitavy ,i i nájemní smlouvu na pronájem nezbytné nutných částí těchto pozemků po dobu výstavby.

2.3. Pro využití komunikací na pozemcích s právem hospodařit LČR uzavře investor s LČR dohodu o využívání těchto komunikací.

2.4. Investor zajistí před započítáním stavby dočasné odnětí z pozemků určených k PUPFL (pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy) u pozemků dle bodu 2.1 a 2.2 a po výstavbě trvalé odnětí z pozemků určených k PUPFL (pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy) u pozemků dle bodu 2.1. v ploše zaujímané stožárem.

2.5. LČR, LS Svitavy doporučuje investorovi stavby pro její realizaci provedení zápisu věcného břemene — ochranné ho pásma (zúženého dle projektové dokumentace z 72,4 m na 61,2 m).

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Lesů ČR ze dne 30.11.2020, č.j.:LCR144/014005/2020

Vyjádření ke stavbě v rámci územní působnosti LČR, s.p., Lesní správy Černá Hora 2.1. Realizací výše uvedené stavby budou přímo dotčeny níže uvedené pozemky ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro LČR, s.p., v působnosti Lesní správy Černá Hora:

katastrální území	pozemek p.č.	druh pozemku	způsob ochrany	poznámka
Úsobrno	193/19	lesní pozemek	PUPFL	stožár 934,935
Úsobrno	193/22	lesní pozemek	PUPFL	stožár 934,935
Úsobrno	193/21	ostatní plocha	PUPFL	stožár 934,935
Úsobrno	853	ostatní plocha	PUPFL	stožár 934,935
Skřípov	4127/1	lesní pozemek	PUPFL	stožár 936
Konice	4049	lesní pozemek	PUPFL	stožár 958
Konice	4259	lesní pozemek	PUPFL	stožár 958
Konice	4270	lesní pozemek	PUPFL	stožár 958
Konice	4359/1	lesní pozemek	PUPFL	stožár 958
Konice	4896	ostatní plocha	PUPFL	stožár 958
Konice	5451	ostatní plocha	PUPFL	stožár 958

2.2. Na základě výše uvedeného soupisu pozemků dotčených stavbou Vás upozorňujeme, že i pozemky p.č. 193/21, 853 v k.ú. Úsobrno a zejména pak pozemek p.č. 4896 v k.ú. Konice, na kterém je umístěn stožár č. 958, jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a při jejich dotčení je nutné k nim přistupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákona“).

2.3. S realizací stavby na pozemcích uvedených výše v odst. 2.1. a současně se vstupem na tyto pozemky za účelem realizace stavby budeme souhlasit pouze při splnění následujících podmínek:

2.3.1. U pozemků dotčených stavbou nových stožárů typu DUNAJ s , tj. pozemků p.č. 193/19 v k.ú. Úsobrno, p.č. 4127/1 v k.ú. Skřípov, p.č. 4896 v k.ú. Konice bude provedeno majetkoprávní vypořádání, tj. investor stavby uzavře s LČR, s.p., Lesní správou Černá Hora Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (umístění stožáru) a smlouvu nájemní (nájem po dobu výstavby a do provedení zápisu služebnosti do KN) na plochu zaujímanou stožárem (viz Dokumentace stavby D.5.1).

2.3.2. V případě, že pozemky uvedené výše v odst. 2.1. bude nezbytně nutné využít při realizaci stavby jako manipulační a montážní plochy, uzavře investor stavby s LČR, s.p., Lesní správou Černá Hora nájemní smlouvu na pronájem nezbytně nutných částí těchto pozemků po dobu výstavby.

2.3.3. Pro využití komunikací na pozemcích p.č. 4896, 5451 v k.ú. Konice ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro LČR, s.p., uzavře před jejich využíváním pro účely stavby investor stavby dohodu s LČR, s.p. o využívání těchto komunikací.

2.3.4. Investor stavby zajistí před započítím prací na výše uvedených pozemcích určených k plnění funkcí lesa uvedených v odst. 2.1., které budou současně využity dle odst. 2.3.1. nebo 2.3.2. pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí části pozemků plnění funkcí lesa v ploše odpovídající části pozemků dotčené stavbou (stožárové místo, manipulační plocha, montážní plocha).

2.3.5. Investor zajistí po provedení stavby pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy lesů o trvalém odnětí plnění funkcí lesů u části pozemků uvedených v odst. 2.3.1. v ploše zaujímané stožárem.

2.4. LČR, s.p., Lesní správa Černá Hora doporučuje investorovi stavby pro její realizaci provedení zápisu věcného břemene — stávajícího ochranného pásma upraveného (zúženého) dle nových parametrů distribuční soustavy do katastru nemovitostí.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Quantum, a.s. ze dne 9.12.2020, č.j.: 534/JF/2020

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčena síť STL IPE plynovodů QUANTUM, a.s..
2. Trasa vedení a sloupky vedení na několika místech jsou dle PD v OP plynovodní sítě.
3. Křížení a souběh, kabelového vedení, přípojky vody, vodovodu a kanalizace a stavby s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stavby a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodu musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.
- 4 Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.
5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození
6. Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte QUANTUM, a.s. o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
7. Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
8. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby
9. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Moravské vodárenské, a.s. ze dne 4.12.2020, zn.: PRO/B/204-17105/20/Vych. a vyjádření ze dne 5.1.2021, zn: MOVOZADPV-050122-101

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby

Uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu 11. stupně vodního zdroje Smržice. Požadujeme dodržení všech podmínek rozhodnutí, kterým bylo ochranné pásmo vyhlášeno.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření VHOS a.s. ze dne 27.11.2020, zn.: Ing.Mi/2020/9010652 a vyjádření ze dne 24.11.2021, zn.: Ing.Mi/2021/9012562

Při realizaci stavby (především při případné úpravě příjezdové komunikace v místě křížení s vodovodem) budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (v blízkosti námi provozovaných sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

VHOS a.s. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ

V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, KTERÉ PROVOZUJE VHOS, A.S.

V zákoně č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 je ochranné pásmo vodovodu, respektive kanalizace, stanovena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu — do profilu ON 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, (pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem výše uvedené vzdálenosti se zvyšují o 1m).

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- b) vysazovat trvalé porosty,
- c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
- d) provádět terénní úpravy pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace, neboť vlastník vodovodu nebo kanalizace v souladu s § 8 odst. 2. zákona č. 274/2001 Sb. přenesl toto své právo provozní, respektive koncesní smlouvou přímo na provozovatele vodovodu a kanalizace. Dle zákona č. 274/2001 Sb. se stavebník nezajištěním souhlasu proti v ochranném pásmu dopouští přestupku (§ 32 odst. 1, respektive § 33 odst. 1) o na základě podnětu mŕe stavební úřad nebo místně příslušný vodoprávní úřad nařídí obnovit předešlý stav (§ 23 odst. 7).

Při provádění stavebních nebo jiných prací v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že musí dodržet následující podmínky:

1. bez vytyčení a přesného určení podzemních sítí vodovodů, respektive kanalizací nesmějí být v jejich ochranném pásmu zahájeny žádné stavební činnosti. Pokud není možné bezpečně trasu určit, stavebník vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele vodovodu nebo kanalizace. Vytyčení vodohospodářských zařízení provede (dle příslušné lokality a sítě) pracovník provozovatele na základě písemné objednávky (kontakt součástí vyjádření provozovatele)
2. stavebník musí vždy seznámit obsluhy strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného pásma, s polohou potrubí a hloubkou uložení. Strojní provádění výkopů je přípustné pouze do vzdálenosti 1,0 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažování potrubí se potom provádějí jedině ručně
3. stavebník musí oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem provozovateli zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni
4. dočasný zábor staveniště musí zohlednit trasy stávajících vodovodních řadů, včetně jejich ochranných pásem, a zachovat přístup k vodovodním armaturám, které musí být volně přístupné a ovladatelné, zohlednění se vztahuje i na kanalizaci. Zařízení staveniště je nutno situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok

5. povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je zabezpečit stávající vodovodní, respektive kanalizační, potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození
6. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení vodovodního nebo kanalizačního zařízení, včetně přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
7. neprodleně musí být provozovateli oznámeno každé sebemenší poškození kanalizační stoky nebo vodovodního řadu
8. při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 — prostorové uspořádání sítě technického vybavení
9. po ukončení zemních prací a záhozu výkopu nad vodohospodářskými zařízeními požadujeme, aby minimální krytí vodovodu bylo dle druhu zeminy 1,2m-1,5m a maximálně však 2,0m. U kanalizace musí být krytí stoky pod komunikací minimálně 1,8m, v chodnících, které neslouží provozu nebo stání vozidel a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu pak 1,0m. Pod vodotečemi musí být ponecháno krytí u vodovodu i kanalizace 1,2m. Odchyłky od stanovených kót je možné připustit pouze se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace
10. při obnažení a znovu zasypaní vodovodního potrubí požadujeme, aby pod vodovodním potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30cm nad horní líc potrubí, u kanalizačních stok je obsyp a zásyp odvislý od druhu materiálu - nutno projednat před zahájením obsypu s provozovatelem kanalizace
11. v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový vodič vedený v trase vodovodního řadu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být tento vodič opraven před provedením zásypu, a to napojením na kovové části armatur. O porušení vodiče uvědomí stavebník provozovatele vodovodního řadu, který je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka
12. dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tato zařízení zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zasypaním je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle TNV 75 5410 — Blok vodovodních potrubí. U hydrantů je nutné provést obsyp štěrkem včetně ochrání geotextilií, aby byla zajištěna jeho funkčnost
13. pod poklopy armatur je nutné osadit podkladové desky. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky
14. před záhozem odhalených potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řadu, kanalizační stoky ke kontrole dodržení výše stanovených podmínek
15. dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem vodovodu. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit
16. veškeré manipulace na vodohospodářských zařízeních může provázet pouze provozovatel těchto zařízení. Manipulovat armaturami na vodovodní síti může stavebník pouze za účasti provozovatele osobně. Výjimkou jsou havarijní stavy
17. případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka. Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka

18. bude-li stavebník vypouštět do kanalizace ze staveniště odpadní vody překračující limity znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak projedná předem s provozovatelem kanalizace podmínky vypouštění těchto vod do kanalizace. Stejný postup se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam nebo rýh a také na vody srážkové. V případě zanesení kanalizace inertním materiálem (např. splachy ze staveniště) zajistí stavebník na své náklady vyčištění zanesené kanalizace

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření CETIN ze dne 30.3.2021, č.j.: 600861/21

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen
- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
 - je nutné dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení VN/VVN/ZVN s trasou SEK CETIN.
 - jako součást PD uvedené stavby bylo také zpracováno a předloženo posouzení nebezpečných a rušivých vlivů vedení VVN/ZVN na vedení SEK dle ČSN 332160 ve kterém je uvedeno, že u všech uvedených křížení se nesmí instalovat zemnicí pásy paprskových zemniců stožárů sdruženého vedení ve směru ke sdělovacímu vedení. U stožáru č. 956 nelze tuto podmínku kompletně spinit, protože základy stojí mezi třemi trasami sdělovacích kabelů. Souběžně s trasou S1C vede navíc jednokolejná železnice s drážními kabely. V tomto případě požadujeme instalovat místo paprskových zemniců hloubkový zemnič. - Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s PDS.; a
 - řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku Sek je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kteréhokoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPSOK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam.

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, tel.:602 521 715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz

„**Den**“ je kalendářní den,

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoliv a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí.

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN,

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK,

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření,

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN ze dne 7.5.2018 pod č. j. 606353/18,

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti,

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/20069 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnost CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVEB

(i) Při projektování stavby je Stavebník povinen zajistit, aby PD Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména Zákona o elektron. komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby o po provedení a umístění Stavby dle takové PD byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakéhokoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li PD možné zajistit některý, byť i jeden z požadavků, dle předchozího odstavce (i) a nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť jen jeden z požadavků dle předchozího odst. (i) , vyvolá Stavebník překládku.

(iii) Při projektování stavby , která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochran. pásmu radiových tras spol. CETIN a převyšuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras spol. CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situač. výkresu , který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v zájmovém území nachází podzemní síťové vedení (NN) ve vlastnictví spol. CETIN, je Stavebník ve vztahu k PD zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto čl. 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm.(ii) tohoto čl. 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby , která je stavbou (a) zařízení silových ele. Sítí (VN, VVN, ZVVN) a nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK , zpracovat ochranné opatření , to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději do 30- ti dní před podáním žádosti o vydání příslušného správního řízení k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochran. opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží , je stavebník povinen nejpozději ke Dni , ke kterému započne se zpracováním PD ke Stavbě , oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy , kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší , než je 1,50 m od Kabelovodu a (b) jakékoli výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší než je 2 m nebo kříží – li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POPS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příč. řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabel. komory.

6. POVINOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STASVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoli zem. parcí ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby , které budou anebo by mohly zem. práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný spol. CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti spol. CETIN vzniknou a je povinen se spol. CETIN uhradit.

(ii) Pět /5/ Pracovních dní před započítím jakýchkoli prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit spol. CETIN , že zahájí práce a činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektron. pošty POS a bude obsahovat min. č.j. Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození a to zpravidla dočasným umístěním silnič. bet. panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabel. trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při pojíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen pověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu, či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění stavebních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky nebo uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup., apod. je Stavebník povinen vykonávat zem. práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkop. práce v blízkosti sloupů nadzem. vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzem. vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzem. vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoli jeho činností nedošlo bez souhlasu spol. CETIN (a) ke změně nivelety terénu anebo (b) k výsadbě trvalých porostů a nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti poškození, provedení a odcizení.

(v) Zjistí – li Stavebník kdykoli během provádění stavebních prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoli rozpor mezi údaji v PD a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zajištěný rozpor na adresu elektron. pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS k pokračování prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souladu spol. CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabel. komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabel. komor , a to sno dočasně, vstupovat do kabel. komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu spol. CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla –li v souladu s tímto vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen 3 Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat min. předpokládaný Den zakrytí, č.j. Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby , než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 4.12.2020, zn.: S46170-27024792

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihlageon.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhonem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26063538 s platností do 05.08.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 28.12.2020, zn.: 5002268323 a ze dne 6.5.2021, zn.: 5002351404

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL, VIL plynovod Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Daniel Běle, mail: daniel.bele@gasnet.cz): Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594. Ochranné pásmo VIL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 a DN 150 je 20 m na obě strany od potrubí

K realizaci stavby "V416 - sdružené vedení s V5592/3" stanovujeme tyto podmínky:

- dojde k demontáži stávajícího vrchního vedení 1x400 kV v úseku mezi stožáry č. 914 a 958A a výstavbu nového sdruženého vrchního vedení 1x400kV 2x1 10 kV vč. napojení na stávající jednoduchou trasu ZVN na stožárech č. 914 a 958A;
- dojde ke křížení VIL plynovodu DN 200 mezi stávajícím stožárem č. 913 a č. 914, stavbou nebude dotčeno;
- dojde ke křížení VTL plynovodu DN 150 mezi stožárem č. 951 a č.952;
- v případě výměny stávajících stožárů, požadujeme nové stožáry umístit do míst stávajících stožárů;
- případné kotvící body podpěrných bodů situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu;
- uzemnění podpěrných bodů požadujeme situovat na odvrácenou stranu odVIL plynovodu v souladu s TPG 702 04 čl. 4.5.4;
- požadujeme zabezpečit VTL plynovody proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely);

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí "V416 - sdružené vedení s V5592/3" souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, E-mail: zdenek.kocourek@gasnet.cz): Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, DN 200.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150, DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme

2. Všeobecné podmínky:

- souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04, zejména v bodech 20.4.2. a 20.4.3;
- úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3;
- uzemnění dle bodu 4.5.4;
- při demontáži a montáži stožárů zvolit takovou technologii, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plynovodu (tak aby případný pád stožáru směřoval mimo plynovod);
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásma výše uvedených VTL plynovodů;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Po dokončení stavebních prací přizvete zaměstnance provozu a údržby sítí GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni> GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnetcz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) Q provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Vodafone , vyjádření ze dne 7.12.2020, zn: 201126-2125234239

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 50 m. výška jeřábu: 55 m) se nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikovaný níže. V přiložených podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.

MW spoje a jejich koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):

- spoj č. HH7507A - ve výšce 46m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 49.54776°

A_longitude: 16.929897°

B_lattitude: 49.596607°

B_longitude: 16.889032°

- spoj č. HE2102A - ve výšce 52m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 49.632843°

A_longitude: 16.70883°

B_lattitude: 49.565224°

B_longitude: 16.728834°

- spoj č. HH6256A - ve výšce 37m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
A_lattitude: 49.55342°

A_longitude: 16.801916°

B_lattitude: 49.63974°

B_longitude: 16.834202°

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Moravská Třebová, ze dne 27.1.2021, č.j.: MUMT 02793/2021

Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží spolu se žádostí závěrečnou kontrolní prohlídku stavby odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčk^o, a to od všech původců odpadů.

Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: Vodoprávní úřad tímto uděluje souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Podle § 17 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje podmínky vyplývající z vyjádření správce toků Lesy ČR, s.p., č. j. LCR942/109059/2021 ze dne 22.01.2021: - Realizací akce nesmí být omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména § 49 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku správcem toku, a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s.p., je požadováno v místě souběhu sítí s korytem vodního toku umístění stavby ve vzdálenosti 6m od břehové čáry. - Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat údržbu i veškeré opravy dle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi). - V případě křížení vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku. - Stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebude-li využito pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "stavební zákon"). V tom případě bude platnost tohoto souhlasu totožná s platností rozhodnutí nebo jiného opatření vydaného podle stavebního zákona.

Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: - Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 online nebo elektronicky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče. popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MěÚ Moravská Třebová, ze dne 20.4.2021, č.j.: MUMT 11869/2021

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace.
2. Při realizaci stavby budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona.
3. Technologie stavby bude zvolena taková. aby nedocházelo k poškozování okolních lesních porostů.
4. Případné skládky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích dočasně odňatých z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Boskovice, ze dne 1.4.2021, č.j.: DMBO 7322/2021

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- 1) Projektová dokumentace musí být zpracována podle platných a účinných zákonů, vyhlášek a norem a projednána s dotčenými orgány státní správy a jejich případné podmínky budou zahrnuty do řešení stavby.
- 2) Část projektové dokumentace týkající se vztahu k pozemním komunikacím musí být zpracována autorizovaným projektantem v oboru dopravních staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) V případě povolování staveb pozemních komunikací projektová dokumentace vyžaduje k povolení speciálním stavebním úřadem podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlas obecného stavebního úřadu, který ověřuje dodržení podmínek jim vydaného územního rozhodnutí.
- 4) Žádost o stavební povolení, či ohlášení stavebních úprav a činností bude stavebníkem podána na zákonem stanovených tiskopisech s přílohami podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního rozhodování. územního opatření a stavebního řádu. ve znění pozdějších předpisů.

5) V případě zástavby pozemků. jejichž vlastníkem není investor, je nutné doložit budoucí kupní smlouvu. popř. kupní smlouvu na dotčené pozemky. Pokud stavba vyžaduje dočasný zábor sousedních pozemků, je nutné ke stavebnímu řízení doložit souhlas vlastníků dotčených pozemků tímto zábořem.

6) Při případném ukládání inženýrských sítí (dále jen „IS“) do pozemní komunikace se jedná o zvláštní užívání z důvodu umístění IS v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

7) Připojení nové komunikace k přiléhající pozemní komunikaci podléhá dle ustanovení § 10 zákona o pozemních komunikacích u povolení vzájemného připojení pozemních komunikací a bude o ně požádán příslušný silniční správní úřad.

8) Případná přechodná a trvalá úprava provozu (dopravní značení) bude řešena samostatně před realizací a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu a bude ji povolovat Městský úřad Boskovice a bude projednána a odsouhlasena Policií ČR, Dopravním inspektorátem Blansko. Případná uzavírka komunikací bude řešena samostatně před realizací a podléhá stanovení rozhodnutí o uzavírce a bude ji rovněž povolovat Městský úřad Boskovice.

9) Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací, v případě znečištění bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude skladován žádný materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení příslušného silničního správního úřadu.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění souhlasné stanovisko Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky

Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu. jeho množství. původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán - včetně IČZ.

Správní orgán požaduje předání odpadů oprávněným firmám k recyklaci a předložení dokladů předání odpadů oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění souhlasné stanovisko

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v k. ú. Velké Opatovice, p. č. 1935/10, 1935/11, 1935/28, Uhřice u Boskovic p. č. 209, 212, 214, 649, 215, 368, 373/9, 385/2, 406, 407, 402, Úsobrno, p. Č. 784/162, 784/161, 784/190, 670/2, 665/77 o celkové odnímané výměře 0,109729 ha pro akci: „V416 - sdružené vedení s V5592/3“ ve prospěch žadatele: (dále jen stavebník)

Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101, IČ: 25702556

Zmocněnec: Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101, IČ: 25702556

A) Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemku:

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků:

Katastrální území:	Pozemek p.č.	Výměra odním. pozemku (m ²)		BPEJ	Třída	Druh ochrany: pozemku:
		celková:	odnímaná:			
Velké Opatovice	1935/10	25143	98,9	30200	I.	orná
	1935/11	45311	73,5	30200	I.	orná
	1935/28	3111	129,1	30200	I.	orná

Katastrální území:	Pozemek p.č.	Výměra odním. pozemku (m ²)		BPEJ	Třída	Druh ochrany:
		celková:	odnímaná:			
Uhřice u Boskovic	209	25143	51,3	31000	I.	orná
			23,1	30200	I.	orní
	212	36351	25,6	30200	I.	orná
	214	34795	15,7	30200	I.	orná
	649	1424	38,1	30200	I.	orná
	215	38220	79,4	31000	I.	orná
	368	12242	96	31100	I.	orná
	373/9	760	35,2	31100	I.	orná
	385/2	3764	19,3	31100	I.	orná
	460	17014	8,4	31100	I.	orná
	407	21243	60,9	31100	I.	orná
	402	28019	69,3	34511	III.	orná

Katastrální území:	Pozemek p.č.	Výměra odním. pozemku (m ²)		BPEJ	Třída	Druh ochrany:
		celková:	odnímaná:			
Úsobrno	784/162	3587	41,6	51110	I.	orná
	784/161	1871	7,5	51110	I.	orná
	784/190	2449	46,9	51110	I.	orná
	670/2	7055	1,5	53014	IV.	orná
	665/77	961	156,3	53014	IV.	orná

Celkem

1097,29

B) Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

2) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévole posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF.

3) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy budou zřízeny na předmětných trvale odnímaných pozemcích.

4) Během stavby budou stavebníkem učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

5) Dle ust. § 11 odst. 4 zákona je stavebník povinen orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice:

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci – právní účinnosti,

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Za zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skrývky ornice.

6) V případě, že tak nebude učiněno, správní orgán zahájí správní řízení o uložení pokuty § 20 odst. 1 písm. i) zákona

7) Stavebník na svůj náklad v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona - provede z celé trvale odnímané výměry, tj. na ploše o výměře 1097,29 m², skrývku ornice, která bude krátkodobě odděleně deponována a poté buď navrácena nad zahrnutou podzemní část základu, popř. uložena na okolní ornou půdu, kde dojde k demontáži stávajících stožárů a rozhrnuta.

8) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice.

C) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.

D) Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se vymezuje platba odvodů. V souladu s ust. § 11a odst. 1 písmena a) zákona nebudou za trvalé odnětí půdy ze ZPF o výměře 1097,29 m² předepsány odvody

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- I. ve smyslu § 4 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „V416 –sružené vedení s V5592/3“, kterou zpracovala společnost TRANSENERGY s.r.o., se sídlem Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 –Smíchov, IČ: 29152, s číslem zakázky 01A.0517, tak jak byla předložena k vydání závazného stanoviska. Jakékoliv změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.

2. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a o oznámení o kácení dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a soustavy bude oznámeno dle §8 odst. 2 zákona u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Boskovice). O kácení dřevin rostoucí na území VKP je třeba žádat vždy bez ohledu na parametry dřeviny.

3. Kácení dřevin na lesních pozemcích bude provedeno v součinnosti s odborným lesním hospodářem.
4. Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
5. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
6. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutný rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu.
7. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.
8. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona).

II. ve smyslu § 12 odst. 2 zákona souhlasné závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Realizace záměru bude realizována v rozsahu předložené dokumentace s názvem V416 – sdružené vedení s V5592/3“, kterou zpracovala společnost TRANSENERGY s.r.o., se sídlem Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 29152, s číslem zakázky 01A.0517, tak jak byla předložena k vydání závazného stanoviska. Jakékoliv případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.

2. Při realizaci stavby nebudou použity kontrastní ani reflexní materiály či nátěry. Povrchové úpravy budou provedeny v přírodních odstínech u stožárů č. 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 931, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956 v šedé barvy, u stožárů č. 927, 928, 929, 930, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 957 a 958 v zelené barvy, aby došlo ke snížení možného negativního působení na krajinný ráz. V krajním případě je možné realizovat zvýrazňující červeno-bílý nátěr, avšak jen za účelem zajištění letecké bezpečnosti, což bude prokázáno v navazujícím řízení

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MÚ Boskovice ze dne 20.4.2021, č.j.: DMBO 7542/2021/TOŽP/Ru/221.2.4 a Sdělení ze dne 13.4.2022, zn: DMBO 7982/2022/TOŽP/Ru/221.2.4

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, orgán státní správy lesů vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, investorovi: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – Michle, IČ: 25702556 s o u h l a s s umístěním stavby – „V416 - sdružené vedení s V5592/3“, v k.ú. Úsobrna a Uhřice u Boskovic ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL), a to dle doložené stavební situace a zákresu do pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech níže v tabulce uvedených:

Kat. území	PUPFL č.	nejbližší vzdálenost stavby od PUPFL
Úsobrno	688	34,28 m
	689	23,85 m
	193/19	0 m
	193/22	0 m
Uhřice u Boskovic	255	0 m
	1518	32,24 m
	201/32	2,84 m
	201/4	0 m
	201/5	13,41 m
	488/1	0 m

Souhlas je vázán na splnění níže uvedených podmínek: (§ 14 odst. 2 lesního zákona)

1/ V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani porostů na nich rostoucích.

2/ Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací.

3/ Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou a ani využívány jako staveniště, či skládka materiálu a případného odpadu.

4/ Zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.

5/ Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře.

6/ V souladu ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů...

7/ Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a vlastníci lesních pozemků, či jejich zmocněný zástupce bude přizván k odsouhlasení správnosti dodržení technických parametrů od sousedních lesních pozemků, jak je výše v tabulce stanoveno.

8/ Toto závazné stanovisko platí po dobu platnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu nebo sloučeného stavebního řízení s řízením územním nebo územním souhlasem. Pokud platné územní rozhodnutí, souhlas či sloučené stavební řízení nebude vydáno v době do 1 ho roku ode dne obdržení tohoto stanoviska žadatelem - investorem, pak toto závazné stanovisko pozbývá platnost.

9/ Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. § 11 lesního zákona

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z koordinované závazného stanoviska MěÚ Konice, č.j.: KON 472/2021, ze dne 12.1.2021

Stavebník je povinen požádat příslušný správní úřad (MěÚ Konice, odbor dopravy) o zvláštní užívání komunikací (stavební práce) všech stavbou dotčených komunikací (krajských i místních) a to minimálně 30 pracovních dnů předem

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze Souhlasu MěÚ Konice, odboru ŽP ze dne 10.2.2021, č.j.: KON 1588/2021

stanovuje podle ustanovení § 17 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb.. o vodách podmínky, za které se souhlas vydává: 1) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Lesy České republiky, s. p.. Oblastní ředitelství jižní Morava. Březnická 5659, 760 01 Zlín ze dne 22. 1. 2021, zn.: LCR942/109059/2021:

- Realizací akce nesmí být omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména § 49 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m od břehové čáry) správcem toku a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s. p. (úprava koryta toku) požadujeme v místě souběhu sítí s korytem vodního toku jeho umístění ve vzdálenosti 6 m od břehové čáry.
- Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat jeho údržbu i veškeré opravy dle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).
- V případě křížení vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku.
- V případě přechodů přes parcelu v majetku LČR, s. p., jsme povinni postupovat podle směrnice pro nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky s. p.. Věcná břemena na tento majetek se vkládají za úplaty. Tato úplata je zpravidla jednorázová. V záležitostech týkajících se tohoto vyřízení se obraťte na našeho pozemkáře p. Dvořáčka tel. 956 942 238, 724 623 329.
- Výše uvedenou stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

2) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 OO Brno ze dne 4. 1. 2021, zn.: PM-49387/2020/5203/IN:

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

3) Budou respektována stávající odvodnění zemědělských pozemků. Před zahájením stavby bude ověřena existence odvodnění. V případě zjištění odvodnění v místě stavby bude zajištěno jeho přeložení.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MěÚ Konice, odboru ŽP ze dne 10.2.2021, č.j.: KON 1690/2021

V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému poškozování a znečišťování významného krajinného prvku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a odpady.

Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti vodních toků. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

Po dokončení stavby bude veškerý přebytečný stavební materiál z dotčených pozemků odstraněn.

Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho blízkosti, která není dle projektu uvažována ke kácení a kterou by mohlo ohrozit poškození mechanizací bude před započítáním prací ošetřena dle požadavku ČSN 83 9061 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. Veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně budou prováděny šetrným způsobem tak, aby nedocházelo k poškozování jejich nadzemních částí, tak i kořenového systému.

Pokud se vyskytnou v průběhu prováděných prací nové skutečnosti, je žadatel povinen informovat orgán ochrany přírody (MěÚ Konice), který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska ochrany přírody a krajiny a zaujme stanovisko.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze Souhlasu MěÚ Konice, odboru ŽP ze dne 10.3.2021, č.j.: KON 3058/2021

souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF o celkové výměře 0,0849 ha pro účely realizace záměru stavby V416 – sdružené vedení s V5592/3 na následujících pozemcích v k.ú. Konice a k.ú. Skřípov (dále „dotčené pozemky“):

Katastrální území	Druh pozemku	Číslo parcely KN	Výměra pozemku (m ²)	Výměra trvalého odnětí (m ²)
Konice	Orná půda	5102	7 006	114
Konice	Orná půda	5193	11 201	69
Konice	Orná půda	5374	5 979	19
Konice	Orná půda	5377	14 103	51
Konice	Orná půda	5397	28 142	69
Konice	Orná půda	5426	30 963	74
Konice	Orná půda	5466	6 036	80
Celkem trvalé odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Konice 476 m ² .				

Katastrální území	Druh pozemku	Číslo parcely KN	Výměra pozemku (m ²)	Výměra trvalého odnětí (m ²)
Skřípov	Orná půda	4183	24 677	74
Skřípov	Orná půda	4189	19 355	129
Skřípov	Orná půda	4193	80 526	96
Skřípov	Orná půda	4261	26 509	74
Celkem trvalé odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Skřípov 373 m ² .				

Celkem trvalé odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Konice a k.ú. Skřípov 849 m².

Souhlas k odnětí je vázán následujícími podmínkami:

1. Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčených pozemků v terénu, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. V případě dotčení melioračních zařízení je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit jejich následnou funkčnost.

3. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy a zúrodnění schopné zeminy a její racionální využití. Na ploše odnětí o výměře 849 m² (zastavěné a zpevněné plochy) bude skryta kulturní vrstva půdy a zúrodnění schopné zeminy o průměrné mocnosti 36 cm, v celkovém objemu cca 306 m³. Veškerý získaný objem skryvky kulturní vrstvy půdy a zúrodnění schopné zeminy bude následně využit k rekultivaci povrchu terénu v rámci realizace záměru. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy půdy a zúrodnění schopné zeminy, jejím uložením a následným využitím.
4. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je žadatel povinen zaplatit odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu o celkové výměře 849 m².

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z Koordinovaného závazného stanoviska krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 17.12.2020, č.j.: KUOK 128200/2020

Ochrana ovzduší:

V rámci výstavby je nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. K naplnění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v „Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“. Metodický pokyn přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách MŽP <https://www.mzp.cz/cz/zdroje-znečišťování-ovzduší>.

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“ a jeho aktualizaci pro období 2020+. Uvedený koncepční dokument byl Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP - říjen 2020, částka 8.

Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Z projektové dokumentace pro územní řízení vyplývá, že součástí záměru nebudou vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 22189/2021 ze dne 16.2.2021

Souhlas k vydání územního rozhodnutí pro uvedené pozemky určené k plnění funkcí lesa:

Katastrální území	Číslo parcely	Celková výměra (m ²)	Výměra parcely v OP (m ²)
Konice	4212	7235	1285,9
Konice	4213	6577	2083,46
Konice	4219	2507	220,42
Konice	4220	405	404,63
Konice	4222	6981	2475,56

Konice	4227	6211	1801,09
Konice	4228	369	368,51
Konice	4229	374	374,16
Konice	4230	553	552,82
Konice	4231	5581	1532,66
Konice	4233	1885	120,83
Konice	4234	479	479,33
Konice	4235	749	545,68
Konice	4236	2475	687,81
Konice	4237	2478	554,88
Konice	4256	4378	1396,75
Konice	4257	6148	1589,77
Konice	4259	1846	1397,45
Konice	4260	6097	1245,43
Konice	4261	5995	1115,71
Konice	4262	6097	921,51
Konice	4263	6139	285,01
Konice	4264	5899	44,88
Konice	4267	5970	83,06
Konice	4268	2370	183,65
Konice	4270	6145	1563,29
Konice	4271	6317	1147,82
Konice	4272	6960	1084,34
Konice	4273	12406	4516,71
Konice	4275	1855	1696,64
Konice	4276	11355	486,04
Konice	4277	2819	819,76
Konice	4278	9867	289,27
Konice	4279	4806	272,98
Konice	4039	1868	179,8
Konice	4040	3986	822,12
Konice	4049	3237	658,4
Konice	4050	1239	1239,37
Konice	4051	6649	4508,63
Konice	4210	1885	287,87
Konice	4280	601	339,23
Konice	4211/1	3877	1146,28
Konice	4211/2	3877	1177,35

Konice	4359/1	690641	23034,72
Skřípov	4134	6628	3181,46
Skřípov	4213	66115	5735,34
Skřípov	4252	25298	3,03
Skřípov	4127/1	549987	14883,48

Podmínky akce na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dle podkladů známých krajskému úřadu:

1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
2. Na pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčené stavbou bude podána žádost na jejich dočasné nebo trvalé odnětí resp. omezení dle ustanovení §15 - 18 lesního zákona s náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.
3. Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 18.02.2021, č.j.: KrÚ 15655/2021

Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

- na lesní pozemky nelze umisťovat skládky stavebního materiálu a stavební suť, lesní porosty nesmí být poškozovány pojezdem stavební techniky
- v průběhu stavby nesmí docházet k ohrožení či poškození lesů a zařízení sloužící lesnímu hospodářství
- po vydání územního rozhodnutí či stanoviska dotčených orgánů je třeba, aby byl příslušný orgán státní správy lesů požádán o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání

Krajský úřad Jihomoravského kraje, koordinované stanovisko ze dne 14.1.2021, č.j: JMK 5883/2021

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

V průběhu realizace záměru je nezbytné omezit případnou zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025:

Krajský úřad upozorňuje, že odpady (odpadem nemusí být zemina použitá zpět v místě stavby), které budou z místa odváženy, musí být předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, které přiděluje krajský úřad. Tyto informace, včetně oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné

ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz („Registr zařízení a spisů“), případně u krajského úřadu. Původcem odpadu bude osoba, při jejíž činnosti odpad skutečně vznikl. V případě, že přepravce odpadu ze stavby není oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě přepravcem odpovědný původce. Upozorňujeme dále obecně, že nakládání s odpady musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, zejména ve věci upřednostnění využití odpadů (např. recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje .

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 25.2.2021, č.j.: JMK 34004/2021

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

1/ Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů do doby nabytí právní moci stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.

2/ Před vydáním stavebního povolení požádá investor orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí PUPFL podle § 13 a § 16 lesního zákona.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Archeologického ústavu, Brno ze dne 4.12.2020, č.j.: ARUB/6872/2020

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, č.j.: NPU-371/93604/2020 ze dne 3.12.2020

Odborné stanovisko: V předmětném území nejsou žádné kulturní nemovitě památky, příjezdové trasy i stavba se pohybují v „území s archeologickými nálezy“. Tyto skutečnosti a povinnosti provádějící organizace dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů jsou správně vloženy do technické zprávy a podmínek stavby. Nemáme k nim další připomínky, pouze následující zpřesnění: Nedaleko řešeného území je historická hranice několika panství (Borotín, Velké Opatovice a majetek kláštera Hradiště u Olomouce, pozdější panství Šebetov). Tyto hranice byly v terénu značeny pomocí hraničních kamenů a shodou okolností jsme nedávno část hranice (na polích v Boskovické brázdě) procházeli a zjistili, že část kamenů je zachována, ale roztroušena v okolí původní hranice, většinou v druhotné poloze (jako ohrazení jiných majetků, nejčastěji polností). Je tedy možné, že při stavbě a dopravě vedení by se na takový kámen mohlo narazit. V tomto případě je třeba se s námi spojit, aby bylo možno nález zdokumentovat a posoudit buď jeho zachování v terénu či jiné možnosti. Námi nalezené hraniční kameny neměly vždy vyryté značení a nebyly hladce opracované, někdy šlo o kameny svým tvarem, velikostí, horninou či barvou netypické pro lokalitu, takže není úplně snadné je poznat.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 16.12.2020, č.j.: DUCR-73622/20/Eh

Souhlasně stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

- 1 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu, Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- 3 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a s provozovatelem dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí dojít ke změně rozhledových poměrů na železničním přejezdu. Rozhled (rozhledové pole řidiče silničního vozidla) v souladu s ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody nesmí být nijak omezován, v rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 29.12.2020, zn.: 1091/2020-910-IPK/4

1 Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, předá stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu Gik Ředitelství silnic a dálnic ČR, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic RS D ČR, a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na stránkách www.r.yd.ci. Protokol o předání doloží příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Žadatel dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 23.2.2021, zn: 1307/2021

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Petr. Dolníček, silniční inspektor.

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK. Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky pro územní řízení a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací. Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 21.4.2021, č.j: DMBO 7851/2021

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků:

Katastrální území:	Pozemek p.č.	Výměra odním. pozemku (m ²) celková:	odnímaná:	BPEJ	Třída ochrany:	Druh
Velké Opatovice	1935/10	25143	99	30200	I.	orná
	1935/11	45311	74	30200	I.	orná
	1935/28	3111	129	30200	I.	orná

Katastrální území:	Pozemek p.č.	Výměra odním. pozemku (m ²) celková:	odnímaná:	BPEJ	Třída ochrany:	Druh
Uhřice u Boskovic	209	25143	51	31000	I.	orná
			23	30200	I.	orní
	212	36351	26	30200	I.	orná
	214	34795	16	30200	I.	orná
	649	1424	38	30200	I.	orná
	219	38220	79	31000	I.	orná
	368	12242	96	31100	I.	orná
	373/9	760	35	31100	I.	orná
	385/2	3764	19	31100	I.	orná
	460	17014	8	31100	I.	orná
	407	21243	61	31100	I.	orná
	402	28019	69	34511	III.	orná

Katastrální území:	Pozemek p.č.	Výměra odním. pozemku (m ²) celková:	odnímaná:	BPEJ	Třída ochrany:	Druh
Úsobrno	784/162	3587	42	51110	I.	orná
	784/161	1871	8	51110	I.	orná
	784/190	2449	47	51110	I.	orná
	670/2	7055	2	53014	IV.	orná
	665/77	961	156	53014	IV.	orná

Celkem

1078

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

2) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévole posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF.

3) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy budou zřízeny na předemtných trvale odnímaných pozemcích.

4) Během stavby budou stavebníkem učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

5) Dle ust. 11 odst. 4 zákona stavebník povinen orgánu ochran ZPF MěÚ Boskovice:

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci — právní účinnosti,

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Za zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skryvky ornice.

6) V případě, že tak nebude učiněno, správní orgán zahájí správní řízení o uložení pokuty § 20 odst. 1 písm. i) zákona

7) Stavebník na svůj náklad v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona provede z celé trvale odnímané výměry, tj. na ploše o výměře 1078 m², skryvku ornice, která bude krátkodobě odděleně deponována a poté buď navrácena nad zahrnutou podzemní část základu. popř. uložena na okolní ornou půdu, kde dojde k demontáži stávajících stožárů a rozhrnuta.

8) O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice.

C) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.

D) Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se vymezuje platba odvodů. V souladu s ust. § 11 odst. I zákona budou za trvalé odnětí půdy ze ZPF o výměře 1078 m² předepsány odvody.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 30200 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) stanovena ve výši 19, 02,- Kč/m². Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 30200 zařazeny do I. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 31000 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) stanovena ve výši 17, 92,- Kč/m². Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 31000 zařazeny do I. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 31100 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) stanovena ve výši 14, 74,- Kč/m². Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 31100 zařazeny do 1. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 34511 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) stanovena ve výši 10, 07,- Kč/m². Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 34511 zařazeny do III. třídy ochrany. při výpočtu odvodu byl

proto použit koeficient třídy ochrany 4. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 53014 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou)

stanovena ve výši 4, 28,- Kč/m². Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 53014 zařazeny do IV. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 3. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ 51110 (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) stanovena ve výši 12, 37,- Kč/m². Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 51110 zařazeny do 1. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 9. Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu, neboť záměrem není dotčena žádná skupina faktorů podle části B zákona.

V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF vymezuje orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodil) ve výši 134.954,- Kč.

Dle ust. § 11 odst. 2 zákona o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF Město Boskovice podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru. Dle ust. § 11 odst. 3 zákona se při rozhodování o odvodech vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Jedná se o vlastníky pozemků pod stavbou parc.č.:

Stavba bude vedena nad pozemky (dále jen pozemky pod stavbou) :

parc. č. 2643, 2654, 2655/1, 2824, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3193, 3194, 3236/1, 3237/1, 3238/1, 3239/1, 3240/1, 3241/1, 3242/1, 3243/1, 3243/2, 3244/1, 3245/1, 3246/1, 3247/1, 3248/1, 3249/1, 3250/1, 3251/1, 3252/1, 3253/1, 3254/1, 3255/1, 3256/1, 3257/1, 3258, 3259, 3260 v katastrálním území Jaroměřice,

parc. č. 4040, 4050, 4051, 4210, 4211/1, 4211/2, 4212, 4213, 4220, 4222, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4256, 4257, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4359/1, 4853, 4854/1, 4859, 4860, 4861, 4896, 4900, 4901, 4902, 4906, 4946/1, 4947, 4975, 4978, 4984, 4985, 4986, 4987, 4989, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 5012, 5059, 5060, 5076, 5101, 5102, 5103, 5130, 5192, 5193, 5194, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5235, 5360, 5374, 5376, 5377, 5395, 5397, 5418, 5423, 5424, 5425, 5426, 5442, 5443, 5444, 5445, 5451, 5466, 5467, 5468, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5497, 5515, 5517, 5518, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5578, 5579, 5581, 5582 v katastrálním území Konice

parc. č. 4127/1, 4132, 4134, 4135, 4156, 4181, 4183, 4189, 4190, 4191, 4193, 4210, 4211, 4212, 4213, 4248, 4249, 4250, 4260, 4261, 4262, 4263, 4282, 4283, 4284, 4638, 4654/1, 4655, 4656, 4657, 4658, 4665, 4672, 4680, 4682, 4683, 4685 v katastrálním území Skřipov

parc.č. 201/4, 201/14, 201/15, 201/29, 201/31, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 250/3, 250/9, 250/10, 250/12, 252/1, 252/2, 255, 264, 267/5, 341, 342, 343, 344, 360/13, 366, 367, 368, 373/8, 373/9, 373/10, 384, 385/1, 385/2, 402, 406, 407, 408, 409, 439/1, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 488/1, 648, 649, 650, 652, 661/4, 661/6, 661/7, 665, 685, 686/5,

686/7, 691/1, 692, 694, 697/1, 697/2, 697/3, 700/1, 728/17, 728/28, 737/1, 1596 v katastrálním území Uhřice u Boskovic

parc. č. 193/19, 193/21, 193/22, 665/77, 665/78, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 751/12, 751/13, 751/16, 751/17, 751/18, 751/19, 784/57, 784/62, 784/77, 784/78, 784/79, 784/82, 784/83, 784/84, 784/96, 784/105, 784/107, 784/139, 784/140, 784/141, 784/142, 784/143, 784/144, 784/145, 784/146, 784/150, 784/151, 784/152, 784/153, 784/154, 784/155, 784/156, 784/157, 784/158, 784/159, 784/160, 784/161, 784/162, 784/171, 784/172, 784/173, 784/174, 784/175, 784/184, 784/190, 785/1, 785/2, 785/3, 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/18, 785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 785/24, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/12, 810/13, 810/14, 810/15, 810/16, 810/17, 810/18, 810/19, 810/20, 810/21, 810/24, 815/9, 815/10, 815/11, 816/7, 816/8, 816/16, 816/17, 816/86, 853, 874/1, 921/29, 921/30, 921/31, v katastrálním území Úsobrno

parc. č. 1935/1, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 1935/12, 1935/14, 1935/16, 1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21, 1935/24, 1935/25, 1935/27, 1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32 v katastrálním území Velké Opatovice.

Umístění stožárových míst:

Stožárové místo	parc.č.	k.ú.
924	402, 737/1	Uhřice u Boskovic
927	751/16, 751/17, 751/18	Úsobrno
928	3186	Jaroměřice
	665/77, 670/2	Úsobrno
	2654	Jaroměřice
	670/2	Úsobrno
957	4859	Konice
928	2654, 3186	Jaroměřice
	665/77, 665/78, 670/2	Úsobrno
929	3185, 3186	Jaroměřice
930	3194, 3248/1	Jaroměřice
931	3242/1, 3243/1	Jaroměřice
932	3249/1	Jaroměřice
933	3256/1	Jaroměřice
944	4261, 4273,	Konice
945	4276, 4277, 5581, 5582	Konice
946	4213, 5530	Konice
947	4230, 4231, 4234	Konice
948	5494, 5497	Konice
949	4051, 5484, 5485	Konice
950	5466	Konice
951	5425, 5426	Konice
952	5397	Konice
953	5374, 5377	Konice
954	5235, 5360	Konice

955	5193	Konice
956	5076, 5101, 5102, 5360	Konice
957	4859	Konice
958	4359/1, 4896	Konice
936	4127/1	Skřípov
937	4183	Skřípov
938	4189	Skřípov
939	4193	Skřípov
940	4248	Skřípov
941	4261	Skřípov
942	4263	Skřípov
943	4283	Skřípov
917	209	Uhřice u Boskovic
918	212,214,649	Uhřice u Boskovic
919	215	Uhřice u Boskovic
920	250/3, 255	Uhřice u Boskovic
921	368	Uhřice u Boskovic
922	360/13, 373/8, 373/9, 385/2 686/5, 686/7	Uhřice u Boskovic
923	406,407	Uhřice u Boskovic
924	402, 737/1	Uhřice u Boskovic
925	810/12, 810/13, 785/16 785/17, 785/2	Úsobrno
926	784/161, 784/162, 784/172 784/190	Úsobrno
927	751/16, 751/17, 751/18	Úsobrno
934	193/19	Úsobrno
935	193/19	Úsobrno
915	1935/10, 1935/11	Velké Opatovice
916	1935/28	Velké Opatovice

Ochranné pásmo zasahuje na pozemky pod stavbou a dále na tyto pozemky:

parc. č. 2615/7, 2644, 3187/1, 3188/1, 3189/1, 3190/1, 3191/1, 3192/1, 3195, 3255/2, 3256/2, 3257/2, 3261 v katastrálním území Jaroměřice

parc. č. 501/1, 501/3, 4039, 4049, 4219, 4264, 4267, 4866, 4903, 4904, 4907, 4974, 4982, 4983, 4988, 5100, 5129, 5146, 5190, 5191, 5373, 5375, 5378, 5396, 5398, 5400, 5419, 5446, 5469, 5519, 5520, 5521, 5526, 5537, 5580, 5583 v katastrálním území Konice

parc. č. 4188, 4252 v katastrálním území Skřípov

parc. č. 201/32, 213/2, 250/7, 256, 263, 267/15, 365, 383, 728/33, 738 v katastrálním území Uhřice u Boskovic

parc. č. 665/79, 670/7, 670/8,691, 751/11, 751/15, 751/20, 751/21, 784/63, 784/85, 784/108, 784/116, 784/129, 784/147, 784/148, 784/149, 784/169, 784/170, 784/176, 784/177, 784/178, 785/25, 785/26, 785/27, 785/28, 810/22, 810/23, 816/6, 816/9, 816/15, 816/18, 921/28, 921/32, 921/33, v katastrálním území Úsobrno

Soupis majitelů sousedních parcel, kteří jsou bráni jako účastníci řízení:

4908, 1864/1, 1919, 4038, 4041, 4044, 4045, 4046, 4048, 4052, 408/2, 4214, 4215, 4216, 4218, 4221, 4223, 4225, 4232, 4238, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4255, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4266, 4269, 4274, 4281, 4282, 4286, 4287, 4288/3, 4319, 4330, 4356, 4357, 4358, 4359/2, 4396, 4718, 475/4, 4769/1, 4800, 4810, 4811, 4812, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4835, 4836, 4838, 4839, 4846, 4849, 4850, 4851, 4852, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4855/4, 4855/6, 4856, 4857, 4858, 4862, 4863, 4864, 4865, 4867, 4868, 4869, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4897, 4898, 4899, 4905, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/2, 4946/3, 4948, 4949/1, 4950, 4956, 4964, 4976/1, 4977, 4979, 4980, 4981, 4990, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5032, 5039, 5040, 5045/1, 5045/2, 5047, 5048, 5050, 5052, 5054, 5056/1, 5057, 5068, 5069, 5072, 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 5152, 5153, 5154, 5162, 5163, 5165, 5168, 5170, 5176, 5178, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5309, 5359, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5379, 5380, 5381, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5399, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5420, 5421, 5422, 5427, 5428, 5429, 5430, 5439, 5440, 5447, 5448, 5449, 5450, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5482, 5495, 5496, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5516, 5522, 5523, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 558, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 560/1, 5623, 5624, k.ú. Konice

Parc.č. 1498, 1501, 1502, 1503, 1581 k.ú. Budětsko

Parc.č.1384 ,1387, 1389, 1393, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422, 1425, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1471 k.ú. Křemenec

Parc.č.2228/2, 2281, 2285/17, 2613, 2615/2, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2635/3, 2653/2, 2653/3, 2655/2, 2655/3, 2668, 2703, 2825/4, 2837/1, 2854/66, 3179, 3180, 3181, 3192/2, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202/1, 3202/2, 3203, 3204, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236/2, 3237/2, 3238/2, 3239/2, 3240/2, 3241/2, 3242/2, 3243/3, 3243/4, 3244/2, 3245/2, 3246/2, 3247/2, 3248/2, 3249/2, 3250/2, 3251/2, 3252/2, 3253/2, 3254/2, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268/2, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 k.ú. Jaroměřice

Parc.č. 4056 , 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4072, 4073, 4074, 4075, 4079, 4080, 4081, 4082, 4084, 4085, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4125, 4126, 4127/2, 4127/3, 4127/4, 4127/5, 4128, 4129, 4130, 4131, 4133, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4174, 4176, 4177, 4178, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4192, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4214, 4215, 4216, 4217, 4223, 4228, 4230, 4231, 4232, 4233, 4235, 4236, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271,

4272, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288, 4293, 443, 4562, 4634, 4635, 4636, 4637, 4639, 4649, 4653, 4654/2, 4659, 4660, 4661, 4666, 4667, 4669, 4670, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4681, 4684, 4686, 4687, 4738, 4772, 4773, 4775, 4776, 4810, 4812, 560, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 819, 827, 844, 853, 855, 858, 859, 860 k.ú. Skřípov

Parc.č. 2044, 2048, 2049 k.ú. Šubířov

Parc.č. 105, 1204/2, 1205/1, 1205/11, 1208/5, 124, 131, 136/1, 137/1, 138, 140/1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 1501/56, 1515/1, 1518, 1540/1, 1540/2, 160, 160/6, 160/7, 160/8, 161, 1625/10, 1625/25, 1627, 1638/1, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 176, 18, 198, 199, 201/1, 201/11, 201/12, 201/13, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/21, 201/22, 201/23, 201/24, 201/25, 201/28, 201/30, 201/5, 201/7, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 210, 213/1, 219, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 245/1, 246, 247, 248, 249, 250/1, 250/11, 250/2, 250/6, 250/8, 251, 261, 267/1, 267/12, 267/17, 267/19, 280/1, 311, 330/10, 330/3, 333, 335/1, 335/2, 337/3, 337/5, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360/1, 360/10, 360/12, 360/14, 360/15, 360/18, 361, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/11, 373/13, 373/14, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 400/13, 400/15, 403/1, 403/2, 404, 405, 411, 414, 415, 418/1, 42/1, 42/3, 424/1, 424/8, 424/9, 425/2, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 429/1, 429/2, 430/2, 436, 439/11, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 441, 442, 443, 444, 488/2, 489, 490/10, 490/2, 490/4, 490/5, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 493/8, 495/32, 495/34, 576/2, 577/1, 577/2, 578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 588, 589/2, 59, 632, 633, 645, 647, 651, 653/1, 653/2, 654, 661/3, 661/5, 664, 666, 667, 668, 673, 677, 678, 682, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 686/4, 686/6, 688/5, 688/6, 690, 691/2, 698, 699/2, 700/2, 701, 709, 712/2, 718, 728/18, 728/25, 728/26, 728/27, 728/8, 728/8, 728/9, 739, 740, 85 k.ú. Uhřice u Boskovic

Parc.č. 115/1, 119/6, 12, 122/1, 124/1, 129/1, 129/3, 13, 131/1, 131/2, 131/3, 136/3, 15/1, 16, 193/20, 2/1, 204, 205, 24/2, 243, 25, 559, 625/1, 670/13, 670/14, 689, 751/1, 751/10, 751/14, 751/26, 751/27, 751/28, 751/29, 751/30, 784/103, 784/104, 784/106, 784/111, 784/113, 784/132, 784/133, 784/134, 784/135, 784/136, 784/137, 784/138, 784/163, 784/164, 784/165, 784/165, 784/166, 784/167, 784/168, 784/179, 784/191, 784/192, 784/193, 784/59, 784/6, 784/60, 784/61, 784/64, 784/65, 784/66, 784/76, 784/80, 784/81, 784/95, 784/97, 784/98, 784/99, 785/6, 810/25, 810/26, 810/27, 810/28, 815/12, 815/4, 816/1, 816/10, 816/11, 816/12, 816/13, 816/14, 816/19, 816/20, 816/21, 816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 816/28, 816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35, 816/36, 816/37, 816/38, 816/4, 816/5, 816/85, 816/87, 816/88, 816/94, 816/95, 816/96, 817/3, 828/6, 849/1, 852, 854, 855, 856, 867/10, 867/12, 867/26, 867/27, 867/29, 867/34, 867/35, 867/37, 867/40, 867/45, 867/6, 874/2, 875/1, 892/1, 910, 915, 921/16, 921/17, 921/19, 921/26, 921/27, 921/34, 921/35, 921/36, 921/37, 921/38, 921/58, 948 k.ú. Úsobrno

Parc.č.1934, 1935/13, 1935/15, 1935/2, 1935/23, 1935/26, 1935/33, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 1936/4 k.ú. Velké Opatovice

Odůvodnění:

Dne 24.6.2021 podal žadatel ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, kterého zastupuje ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**V416-sdružené vedení s V5592/3**“.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 15.11.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Před ústním jednáním podali písemný nesouhlas se stavbou Petr Bárta, Na Výsluní 2526/15, Boskovice a Ondřej Švec a Bělecký mlýn s.r.o. Na ústním jednání podal připomínky ke stavbě pan Rostislav Grulich. S jejich námitkami se stavební úřad vypořádal

níže. Protože se jedná o stavbu liniovou, která je umístěna na území 3 krajů, nepovažoval stavební úřad za nezbytné provádět ústní jednání v celé trase stavby. Z toho důvodu se stavební úřad s celou trasou seznámil dne 9.11.2021. Bylo zkontrolováno, jestli projektová dokumentace je provedena podle skutečného stavu terénu. Bylo zjištěno, že projektová dokumentace je zhotovena podle skutečného stavu. Orientace v terénu byla jednodušší tím, že trasa vede v trase stávajícího vedení 400kV. Ústní jednání bylo svoláno do zasedací místnosti na zámku v Konici. Tam byla vznesena jediná připomínka ohledně hlučnosti stávajícího vedení a tou se stavební úřad zabývá níže.

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu liniové stavby – sdruženého nadzemního elektrického vedení 1 x 400kV + 2 x 110kV, které je označeno jako V416/5592/5593.

Toto vedení bude vystavěno v trase stávajícího vedení. Stávající vedení spojuje transformovny TR Mírovka a TR Prosenice, záměrem je však dotčen pouze úsek o délce 15,162 km.

Projektová dokumentace řeší demontáž stávajícího vedení 1x400 kV ve výše uvedeném úseku a výstavbu nového sdruženého vedení 1x400 kV + 2x110 kV vč. napojení na stávající jednoduchou trasu ZVN na stožárech č. 914 a 958A (tyto „koncové“ stožáry budou předem vyměněny za nové v rámci jiné investiční akce stavitele).

Ze stávajících stožárových konstrukcí typu Portál bude vedení V416 v rozpětí 914-915 přemístěno na pravou stranu (ve směru číslování vedení) na nové stožárové konstrukce typu Dunaj_s.

Od podpěrného bodu č. 915 pak dále pokračuje úsek sdruženého vedení V5592/5593 vlevo a V416 vpravo ve směru číslování vedení. Sdružené vedení je ukončeno na p.b. 958, kde z nové stožárové konstrukce typu Dunaj_s bude vedení V416 opět pokračovat na stávající stožárovou konstrukci p.b. 958A typu Portál.

V úseku mezi st. č. 915 a 958 předmětný záměr obsahuje nové dvojité vedení 110 kV V5592 a V5593, avšak fyzicky dojde k natažení vodičů VVN vč. zemnicího lana v tomto úseku distributorem až v okamžik realizace samostatné akce, která bude řešit mimo jiné i napojení vedení V5592/5593 na stožáry přenosové soustavy č. 915 a 958 v rozpětích 914-915 a 958-958A.

Úsek sdruženého vedení byl navržen s ohledem na maximální využití trasy a stožárových míst stávajícího vedení. Stožáry sdruženého vedení budou situovány do stávajících stožárových míst vyjma p.b. 924, 927, 928 a 957. U těchto stožárových míst dochází z důvodu technické optimalizace vedení k jejich posunu dle níže přiložené tabulky. Počet nových stožárů je shodný s počtem stožárů stávajících, jen u některých došlo k posunutí.

Číslo stožáru	Posun	Příčina posunu
924	V trase o 8 m ve směru číslování.	potok
927	V trase o 10 m proti směru číslování.	plynovod
928	V přímce st. Č. 928-930 o 15 m proti směru číslování. Tím se osa vedení 925-928 posune o max. 0,9 m mimo původní osu.	potok
957	V trase o 168,3 m ve směru číslování	optimalizace výšky vedení nad terénem

Trasa vedení je umístěna převážně v zemědělské krajině a částečně v lesním průseku. Prochází morfologicky členitým územím Dražanské vrchoviny, s rozpětím nadmořských výšek 360 m n. m. — 615 m n. m., kde několikrát překonává významná převýšení. Trasa vedení je patrná z výkresové dokumentace části C. Situační výkresy.

Předmětem územního řízení je výstavba sdruženého vedení v úseku stávající liniové stavby nadzemního elektrického vedení. V rámci stavby budou v tomto úseku kompletně demontovány stávající stožárové konstrukce jednoduchého vedení a tyto budou nahrazeny novými stožárovými konstrukcemi sdruženého vedení. Nové stožárové konstrukce budou koncipovány jako samostatné vedení ZVN + VVN. Podrobný popis koncepce vedení je popsán v kapitole B.2.3. Základní technický popis staveb.

Principem sdruženého vedení je vytvoření tzv. energetického koridoru — souběhu dvou typů elektrických vedení ZVN a VVN (tj. přenosové a distribuční soustavy), jejichž dvě samostatná ochranná pásma se budou překrývat. Podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) je ochranné pásmo vedení ZVN 400 kV stanoveno svislým průmětem ve vzdálenosti 20 m od krajního vodiče vedení ZVN, pro vedení VVN 110 kV je ochranné pásmo stanoveno svislým průmětem ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče vedení VVN. Ochranné pásmo stávajícího vedení 400 kV je 25 m od krajního vodiče trojsvazku. V rámci nové trasy dojde ke zúžení stávajícího ochranného pásma vedení ze 72,4 m na 61,2 m.

Provedení sdruženého vedení umožňuje umístění vedení ZVN a VVN na stejnou stožárovou konstrukci, takto dochází k maximálnímu využití stávajícího koridoru nadzemního vedení a nedochází k dalšímu zatěžování území. Sdružené vedení zajišťuje optimální prostorové uspořádání jednotlivých vedení a redukuje jejich ochranná pásma v místech společného souběhu.

Doložené doklady:

- Stanovení stavebního úřadu ze dne 28.1.2021, č.j: MMR-6165/2021-83
- Stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, ze dne 5.3.2019, č.j: JMK 35858/2019
- Stanovisko Pardubického kraje, ze dne 1.4.2019, č.j: KrÚ 18402/2019
- Stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje, ze dne 4.3.2019, č.j: KUOK 26678/2019
- Závěr zjišťovacího řízení ze dne 25.11.2019, č.j: MZP/2019/570/1136
- Stanovisko Česká geologická služba, správa oblastních geologů ze dne 18.10.2021, č.j: ČGS-441/21/0854*SOG-441/0849/2021
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického ze dne 3.11.2021, zn: SBS 4293/2021/OBÚ-09/1
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického ze dne 19.3.2018, zn: SBS 07936/2018/OBÚ-09/1
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického ze dne 3.12.2020, zn: SBS 45762/2020/OBÚ-09/1
- Vyjádření MěÚ Konice odborů ŽP ze dne 19.2.2021, č.j: KON 2095/2021
- Vyjádření správa železnic ze dne 10.6.2021, zn: 8465/2021-SŽ-CTD-ÚŽT
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc ze dne 30.11.2020, zn: 5232/2020-52200/Lu
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno ze dne 4.1.2021, zn: 13/18.12/20-22200
- Ředitelství silnic a dálnic ČR Pardubický kraj ze dne 8.12.2020, č.j: 006244/38200/3/Hol/2020
- Vyjádření Správa železnic ze dne 13.1.2021, zn: 632/2021-SŽ-OŘ OLC-OPS/PrT
- ČD Telematika souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019886
- ČD Telematika souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019887
- ČD Telematika souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019888
- Správa železnic, vyjádření ze dne 15.1.2021, zn: 987/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS
- Správa železnic, vyjádření ze dne 1.12.2020, zn: 29724/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS
- Úřad pro civilní letectví, stanovisko ze dne 17.12.2020, č.j: 013864-20-701
- Povodí Vltavy, vyjádření ze dne 10.12.2020, zn: PVL-84994/2020/410

- Povodí Labe, vyjádření ze dne 27.11.2020, č.j: PLa/2020/053371
- Povodí Moravy, vyjádření ze dne 4.1.2020, zn: PM-49387/2020/5203/IN
- Lesy ČR, vyjádření ze dne 22.1.2021, č.j: LCR942/109059/2021
- Lesy ČR, vyjádření ze dne 18.2.2021, č.j: LCR161/002021/2020
- Lesy ČR, vyjádření ze dne 30.11.2020, č.j: LCR144/014005/2020
- ČEZ Distribuce, vyjádření ze dne 9.2.2021, zn: 11117/43656
- ČEZ Distribuce, vyjádření ze dne 26.4.2022, zn: 1125245048
- Stanovisko Quantum, a.s. ze dne 9.12.2020, č.j: 534/JF/2020
- Moravská vodárenská vyjádření ze dne 4.12.2020, zn: PRO/B/204-17105/20/Vych.
- Moravská vodárenská, vyjádření ze dne 5.1.2021, zn: MOVOZADPV-050122-101.
- VHOS a.s. vyjádření ze dne 27.11.2020.
- VHOS a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021, zn.:Ing.Mi/2021/9012562
- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 8.11.2020, č.j: 1202019885
- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019886
- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019887
- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 9.11.2020, č.j: 1202019888
- ČD Telematika, souhrnné stanovisko ze dne 30.11.2020, č.j: 1202021336
- CETIN vyjádření ze dne 30.3.2021, č.j: 600861/21
- E.ON Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 4.12.2020, zn: S46170-27024792
- Gasnet, s.r.o.vyjádření ze dne 28.12.2020, zn: 5002268323
- Gasnet, s.r.o. vyjádření ze dne 6.5.2021, zn: 5002351404
- Vodafone Czech Republik a.s. , vyjádření ze dne 7.12.2020, zn: 201126-2125234239
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 13.12.2021, zn: 211123-0903362201
- Správa železnic vyjádření ze dne 20.5.2021, zn: 34103/2021-SŽ-GR-017
- E-mailové vyjádření Milana Karbana ze dne 2.6.2021 zaslané na emailovou adresu kejdova@transenergy.cz
- Obec Jaroměřice, vyjádření ze dne 30.11.2020, zn: OÚ-JA/401/2020
- Město Velké Opatovice, usnesení rady města ze dne 3.2.2020, zn: MVO-247/2021
- Obec Uhřice, vyjádření ze dne 10.12.2020, sp.zn: 11/23501/2020/HF
- Obec Úsobrno, vyjádření ze dne 21.1.2021, sp.zn: USO 75/2021
- Obec Skřípov, vyjádření ze dne 14.12.2020, sp.zn: 23600/V416St.
- MěÚ Moravská Třebová, koordinované závazné stanovisko ze dne 27.1.2021, č.j: MUMT 02793/2021
- MěÚ Moravská Třebová, závazné stanovisko ze dne 20.4.2021, č.j: MUMT 11869/2021
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Boskovice, ze dne 1.4.2021, č.j: DMBO 7322/2021
- Rozhodnutí MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, ze dne 28.01.2021, č.j: DMBO 1971/2021
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, ze dne 20.4.2021, č.j.: DMBO 7542/2021/TOŽP/Ru/221.2.4
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Konice, č.j: KON 472/2021, ze dne 12.1.2021
- Závazné stanovisko MěÚ Konice , odboru ŽP ze dne 18.3.2021, č.j: KON 3566/2021
- Vyjádření MěÚ Konice , odboru ŽP ze dne 19.2.2021, č.j: KON 2095/2021
- Souhlas MěÚ Konice , odboru ŽP ze dne 10.2.2021, č.j: KON 1588/2021
- Souhlas MěÚ Konice , odboru ŽP ze dne 10.2.2021, č.j: KON 1695/2021
- Závazné stanovisko MěÚ Konice , odboru ŽP ze dne 10.2.2021, č.j: KON 1690/2021

- Souhlas MěÚ Konice , odboru ŽP ze dne 10.3.2021, č.j: KON 3058/2021
- Koordinované závazné stanovisko krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 17.12.2020, č.j: KUOK 128200/2020
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j: KUOK 22189/2021 ze dne 16.2.2021
- Krajský úřad Pardubického kraje, koordinované závazné stanovisko ze dne 8.12.2020, č.j: KrÚ 90281/2020/KO/Je
- Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení zemědělství a lesního hospodářství ze dne 18.2.2021, č.j: KrÚ 15655/2021
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, koordinované stanovisko ze dne 14.1.2021, č.j: JMK 5883/2021
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 28.1.2019, č.j: 6314/2019/OŽPZ/Si
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, stanovisko ze dne 29.1.2019, č.j: JMK 14602/2019
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j: KUOK 12625/2019 ze dne 1.2.2019
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 25.2.2021, č.j: JMK 34004/2021
- Úřad pro civilní letectví, stanovisko ze dne 21.12.2020, č.j: 013887-20-701
- Archeologický ústav, Brno, vyjádření ze dne 4.12.2020, č.j: ARUB/6872/2020
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, č.j: NPU-361/92752/2020 ze dne 10.12.2020
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, č.j: NPU-371/93604/2020 ze dne 3.12.2020
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, č.j: NPU-371/98912/2020 ze dne 14.12.2020
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, vyjádření ze dne 3.12.2020, zn: SBS 45762/2020/OBÚ-09/1
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, vyjádření ze dne 7.1.2020, zn: SBS 46060/2020
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, vyjádření ze dne 2.12.202, zn: SBS 45434/2020/OBU-05
- Česká geologická služba, vyjádření ze dne 11.12.2020, zn: ČGS-441/20/939*SOG-441/0940/2020
- Agentura ochrany přírody a krajiny vyjádření ze dne 7.1.2021, zn: 00084/OM/21
- Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 16.12.2020, č.j: DUCR-73622/20/Eh
- KHS Olomouckého kraje, závazné stanovisko ze dne 18.12.2020, č.j: KHSOC/66502/2020/PV/HOK
- KHS Pardubického kraje , závazné stanovisko ze dne 23.12.2020, č.j: KHSPA/26798/2020/HOK-Sy
- KHS Jihomoravského kraje, závazné stanovisko ze dne 4.1.2021, č.j: KHSJM 00036/2021/BK/HOK
- Ministerstvo vnitra stanovisko ze dne 15.12.2020 č.j.: MV-131293-6/OSM-2020
- Ministerstvo vnitra stanovisko ze dne 8.12.2021 č.j.: MV-197839-4/OSM-2021
- Ministerstvo životního prostředí, vyjádření ze dne 26.1.2021, č.j: MZP/2021/610/231
- Ministerstvo zdravotnictví, vyjádření ze dne 10.12.2020, č.j: MZDR-53418/2020-2/OZP-ČIL-Sk
- Ministerstvo dopravy závazné stanovisko ze dne 29.12.2020, zn: 1091/2020-910-IPK/4
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, souhlas ze dne 18.12.2020, č.j: MPO 682225/20/930-SÚ
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany , závazné stanovisko ze dne 25.1.2021, sp.zn: 107844/2021-1150-OÚZ-BR

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 23.2.2021, zn: 1307/2021
- MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 21.4.2021, č.j: DMBO 7851/2021
- Závazné stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20.10.2020, č.j: MV-164554-4/PO-PRE-2020
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vyjádření ze dne 16.11.2020, č.j: KRPE-73788-87/ČJ-2020.1700IT
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyjádření ze dne 12.11.2020, č.j: KRPB-612-728/ČJ-2020-0600MN-MAT
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje vyjádření ze dne 3.11.2020, č.j: KRPM-342-148/ČJ-2020-1400IT-OPP.
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vyjádření ze dne 30.11.2021, č.j: KRPE-84147-78/ČJ-2021-1700IT

Posouzení z hlediska územního plánování:

Z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Moravská Třebová, koordinované závazné stanovisko ze dne 27.1.2021, č.j: MUMT 02793/2021 vyplývá:

Po posouzení předmětného záměru orgán územního plánování usoudil, že záměr vyvolá změnu v území, kterou se dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí: "změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umístování staveb a jejich změn". a proto k předmětnému záměru orgán územního plánování vydává závazné stanovisko dle ustanovení § 96b stavebního zákona.

Podklady pro vydání závazného stanoviska, kromě projektové dokumentace: Územní plán Jaroměřice (dále ÚP) byl vydán 12.09.2012 s nabytím účinnosti 02.10.2012, Změna č. 1 ÚP byla vydána 1.10.2019 s nabytím účinnosti 27.02.2019 a Změna č. 2 ÚP byla vydána 11.05.2020 s nabytím účinnosti 28.05.2020, Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR). ve znění aktualizace č. 5, která je závazná dnem 11.09.2020 pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, schváleny 25.08.2020 s nabytím účinnosti 12.09.2020. –

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (dále ÚAP) - 4. úplná aktualizace 2016

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů: soulad s politikou územního rozvoje: Platná PÚR ČR záměr řeší jako stávající trasu elektrického vedení VVN 400 kV. - soulad s územně plánovací dokumentací - zásady územního rozvoje: Platná ZÚR Pk záměr řeší jako veřejně prospěšnou stavbu pro koridor E 14 (nadzemní vedení 2x110 kV TR velké Opatovice - TR Konice). soulad s územně plánovací dokumentací - územní plán: V ÚP Jaroměřice včetně změn se záměr nachází nezastavěném území, v koridoru technické infrastruktury nadmístního významu CT E14, který je vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (VT1). Koridor Vil je v územně plánovací dokumentaci vymezen v šířce 400 m. Záměr splňuje zásady koncepce rozvoje obce. Dále splňuje stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - záměr je navržen v ploše, kde je jeho realizace přípustná. Záměr neomezí funkční využití navazujícího území a nevyžaduje zvýšené nároky na technickou infrastrukturu. Z ÚP Jaroměřice vyplývá požadavek na respektování lokálního biocentra LBC XVIII II Dlouhého vedení. - soulad s uplatňování cílů a úkolů územního plánování: Orgán územního plánování přezkoumal soulad navrhovaného záměru s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ustanoveních § 18 a 19 stavebního zákona. Konstatoval, že koordinace veřejných a soukromých záměrů změn předmětném území a ochrana veřejných zájmů, jak ukládá ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona, je zajištěna, neboť vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je vyvážený. Účelné využití a prostorové uspořádání území je u předmětného záměru komplexně řešeno a je zajištěn obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Při posouzení souladu záměru s

ustanovením § 19 odst. 1 stavebního zákona orgán územního plánování usoudil, že předmětný záměr vyhovuje stanoveným podmínkám pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, vyhovuje stanoveným urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území, a že provedení změn v území nepředstavuje v daném území problémy a rizika. - soulad s územně analytickými podklady - ÚAP: Z ÚAP nevyplývají žádné podmínky ani požadavky na předmětný záměr. Orgán územního plánování stanovil v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 stavebního zákona platnost závazného stanoviska 2 roky. Orgán územního plánování neshledal důvody k prodloužení lhůty na 3 roky a žadatel o prodloužení lhůty sám odůvodněně nepožádal. Orgán územního plánování po posouzení záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 dospěl k závěru, že výše uvedený záměr je přípustný z hlediska souladu s platnou politikou územního rozvoje, z hlediska souladu s platnými zásadami územního rozvoje, z hlediska souladu s platným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. a proto vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Boskovice, koordinované závazné stanovisko ze dne 1.4.2021, č.j: DMBO 7322/2021 vyplývá

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor výstavby a územního plánování MěÚ Boskovic jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem: - část dokumentace pro územní a stavební řízení.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování z: - Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 schválné usnesením vlády č. 276 dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR“). - Zásad územního rozvoje kraje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05. 10. 2016, usnesením č. 2891/16/Z29, s účinností 03. 11. 2016 (dále jen „ZÚR“) + aktualizace č. 1 a č. 2. - Územního plánu obce Velké Opatovice + změna č.1, č.6. - Územního plánu Uhřice, který nabyl účinnosti 3. 12. 2020. - Územního plánu Úsobrna, který nabyl účinnosti 16. 10. 2018.

Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. - Soulad s politikou územního rozvoje: Území města Velké Opatovice neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR, leží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody — konkrétně koridor vysokorychlostní silnice R43. Záměr nemá vliv na tento koridor. Území obce Úsobrna neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR, neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Území obce Uhřice neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR, neleží v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody.

- Soulad s územně plánovací dokumentací: Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. ZÚR vymezují na území města Velké Opatovice tyto záměry: TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice, POP08 - Opatření na vodním toku Jevíčka, RBC 1819 — Smržovec, RK 1391 - regionální biokoridor, RK 1392 -regionální biokoridor. RK 1393B - regionální biokoridor, DS03 - D43 Sebranice - Velké Opatovice - hranice kraje. ZÚR vymezují na územní obce Úsobrna tyto záměry: TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice, RBC 275 — Duraně. RBC 1892 - Úsobrnské údolí, K 92MB -nadregionální biokoridor, RK 1432 - regionální biokoridor. Stavební záměr není v rozporu s ZÚR, zejména nekoliduje s žádným záměrem

vymezeným v ZÚR. ZÚR vymezují na územní obce Úsobrno tyto záměry: TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice. Stavební záměr je v souladu se ZÚR, je navržen v koridoru pro TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice. Nekoliduje s žádným jiným záměrem vymezeným v ZÚR. Soulad s Územním plánem. Územní plán obce Velké Opatovice. Dle platného územního plánu obce Velké Opatovice + změna č.1, č.2, č.3, č.5, č.6 jsou pozemky na kterých je záměr navržen součástí plochy Po — orná půda velkoplošně obhospodařovaná. Na této ploše jsou stavby technické infrastruktury přípustné. Územní plán Uhřetice. Stavební záměr se nachází v návrhovém koridoru dopravní a technické infrastruktury - koridoru TEE07 - Vedení 110 kV; (Konice —) hranice kraje — Velké Opatovice. Územní plán Úsobrno. Stavební záměr se nachází v návrhovém koridoru pro vedení VVN 110 kV. Záměr je z hlediska územního plánu možný.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:

V souladu s požadavky § 96b odst. 3 stavebního zákona byl záměr vyjádřený v dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zkoumán též z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Stavební záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vyjádřenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Zejména neohrožuje udržitelný rozvoj území, ani přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Při posuzování záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 odbor se výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování zabýval požadavky obecně závazných právních předpisů, mimo jiné i souladem záměru s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Přezkoumání souladu záměru s prováděcími právními předpisy, tedy i s vyhláškou č. 501/2006 Sb., provedl MěÚ Konice odbor výstavby a došel k závěru, že je stavební záměr přípustný

Z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Konice, koordinované závazné stanovisko č.j: KON 472/2021, ze dne 12.1.2021 vyplývá

Navrhovaný stavební záměr „V416 – sdružené vedení s V5592/3“ na pozemcích viz. koordinační situace, 1:2000, k.ú. Konice, k.ú. Skřípov, spočívá v realizaci sdruženého vedení (na společných stožárových konstrukcích, které bude tvořeno jedním systémem 400 kV provozně označeném jako V416) 110 kV a 400 kV v úseku od st. č. 915 až po st. č. 958, viz. celková situace stavby, předmětný úsek pro ORP Konice v katastrálním území Konice a Skřípov. Záměrem je dotčen úsek o délce 15,162 km. Záměr zasahuje do Jihomoravského, Pardubického a Olomouckého kraje. Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor výstavby jako orgán územního plánování z následujících podkladů:

- Dokumentace k územnímu řízení: „V416 – sdružené vedení s V5592/3“, Transenergy s.r.o., Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 291 52 445
- Politika územního rozvoje České republiky, schválená vládou České republiky dne 20.7.2009 usnesením č. 929. V současné době platí Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a je závazná pro pořizování a vydávání územních plánů, zásad územního rozvoje, regulačních plánů a pro rozhodování v území (dále jen „Politika územního rozvoje České republiky“).
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, (byly vydány dne 22.2.2008 s nabytím účinnosti dne 28.3.2008), ve znění Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, (byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy č. j. KUOK 28400/2011 dne 22. 4. 2011 a účinnosti nabyla dne 14. 7. 2011), ve znění Aktualizace č. 2b zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (byla vydána dne 24.4.2017 a účinnosti nabyla dne 19.5.2017) a ve znění Aktualizace č. 2a zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (byla vydána dne 23.9.2019 a účinnosti nabyla dne 15.11. 2019) (dále jen „Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje“).
- Územní plán Konice: Obec Konice má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Konice (vydán Zastupitelstvem města Konice dne 13.5.2013, účinnosti nabyt dne 11.6.2013), a Změna č. 1 územního plánu Konice (vydána Zastupitelstvem města Konice dne 4.12.2017, účinnosti nabyla dne 21.12.2017, dále jen „územní plán“).

- Územní plán Skřípov: Obec Skřípov má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Skřípov (vydán Zastupitelstvem obce Skřípov dne 29.9.2014, účinnosti nabyl dne 12.10.2014), dále jen „územní plán“).

Orgán územního plánování přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky navrhovaný stavební záměr neřeší.

Orgán územního plánování přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky navrhovaný stavební záměr neřeší.

Platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vedou navrhovaný stavební záměr jako veřejně prospěšnou stavbu ozn. E07 Vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice.

Navrhovaný stavební záměr se nachází v tomto koridoru E07 a je tedy v souladu s platnými Zásadami Olomouckého kraje.

Územní plán stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, podmínky využití území a podmínky zastavitelnosti území.

Podle Územního plánu Skřípov se dotčený stavební záměr v katastru Skřípov nachází v nezastavěném území v návrhové ploše koridoru pro vedení elektrické sítě VVN 110 kV a v tomto koridoru je zakresleno venkovní vedení elektrické sítě VVN 400 kv (včetně ochranného pásma), kterému odpovídá trasa sdruženého vedení V416 s V5592/3.

Podle Územního plánu Konice se dotčený stavební záměr v katastru Konice nachází v nezastavěném území.

V koordinačním výkrese je zakreslen návrh koridoru pro nadzemní vedení VVN 110 kV, který je umístěn severněji od trasy záměru sdruženého vedení V416 s V5592/3 a neodpovídá stávajícímu vedení. Dále je zde zakreslen koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV, jež je uveden jako územní rezerva a kopíruje trasu záměru sdruženého vedení V416 s V5592/3, nicméně je umístěn severněji. Je zde však zakreslena osa stávajícího nadzemního vedení VVN 400 kV včetně ochranného pásma, odpovídající trase plánovaného sdruženého vedení V416 s V5592/3. V platném ÚP Konice není záměr sdruženého vedení V416 s V5592/3 řešen. Vzhledem k tomu, že stavební záměr je v souladu s nadřazenou dokumentací pro územní plán – Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, bude tato požadovaná změna zahrnuta do v současné době pořizované změny č. 2 územního plánu Konice.

Dle § 54 odst. 5 stavebního zákona: Část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje nebo zásadách územního rozvoje se při rozhodování nepoužije.

Výše uvedený záměr není v souladu s Územním plánem Konice, ale je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, a proto se dle §54/5 stavebního zákona při rozhodování Územní plán Konice nepoužije.

Dle § 54/6 stavebního zákona obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.

Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje a je přípustný.

Podle § 96b odst. 5 stavebního zákona - Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Podle §96b odst. 6 stavebního zákona - Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Podle § 96b odst. 8 stavebního zákona - Závazné stanovisko nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Z výše uvedeného vyplývá, že navržená stavba je vedena jako veřejně prospěšná v územních plánech jednotlivých obcí, zásadách územního rozvoje krajů i v politice územního rozvoje ČR.

Účastníci řízení byli stanoveni na základě § 85 stavebního zákona a jsou jimi

- Žadatel kterým je ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, kterého zastupuje ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

- Obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn a jsou jimi:

Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6, Obec Uhřice, IDDS: vg5bn3f, Město Velké Opatovice, IDDS: 8nzb3, Obec Budětsko, Obec Jaroměřice, Obec Skřípov, Obec Šubířov, Obec Uhřice u Boskovic, Obec Úsobrno, město Konice

- Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Jsou jimi majitelé pozemků a staveb pod stavbou

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. To jsou osoby, na jejichž pozemky zasahuje ochranné pásmo, nebo jejich pozemky budou dotčeny pojezdem stavební techniky

Seznam parcel a jejich popis k jakému dotčení dochází je uveden ve výroku rozhodnutí.

Podle zákona o urychlení výstavby se oznámení o zahájení řízení doručuje jednotlivě pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), dále podle § 94k písm. c) a d) a dále podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona.

Ostatní písemnosti (což je i toto sdělení) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

1. Petr Bárta, Na Výsluní 2526/15, Boskovice a Ondřej Švec, Radošovec 672, Konice vznesli nesouhlas se stavebním záměrem. Důvodem je, že s ním investor ani oprávněný zástupce nejednal ve věci vstupu na jeho pozemky. Žádá před vydáním stavebního povolení uzavření nájemní smlouvy pod stavbou, smlouvy o vstupu na pozemky v jeho vlastnictví, finanční vyrovnání za umístění sloupu na jeho pozemku a finanční vyrovnání za újmu na produkčních funkcích lesa. Stávající stavba elektrického vedení již dnes významně omezuje jejich vlastnická práva a to bez finanční náhrady.

Stavební úřad tento nesouhlas zamítl.

Jde-li o část námítky týkající se majetkoprávního vypořádání, toto není předmětem územního řízení. S vlastníky stavbou dotčených pozemků bude o majetkoprávním vypořádání jednáno následně.

Jde-li o část námítky, v níž účastníci vyjadřují nesouhlas se stavebním záměrem, uvádí stavební úřad následující: územní rozhodnutí se vydává podle stavebního zákona a dále zákona o urychlení výstavby. Stavební zákon definuje doklady, které musí stavebník k žádosti o územní řízení doložit. Podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vyžadováno doložení souhlasu k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Podle § 184a stavebního zákona platí, že:

(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

(3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že součástí projektové dokumentace musí být písemný souhlas vlastníků pozemků a staveb, který má být vyznačen na situačním výkresu stavby. Tento souhlas se nedokládá v případě, že je pro stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem.

V §170 stavebního zákona je pak uvedeno:

(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,

b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,

d) asanací (ozdravení) území.

(2) Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis.

Stavba je současně stavbou přenosové soustavy, která je podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Současně je stavba stavbou přenosové soustavy, která slouží přenosu elektřiny, který se podle § 3 odst. 2 energetického zákona uskutečňuje ve veřejném zájmu a pro zřízení a provozování stavby lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

V tomto případě se jedná o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, pro kterou je možné vyvlastnění práv k pozemkům nebo stavbám. Pro záměr stavby je vymezen koridor pro veřejně prospěšnou stavbu v zásadách územního rozvoje Olomouckého (pod označením E07), Jihomoravského (pod označením TEE07), Pardubického kraje (pod označením E14) a dále v jednotlivých územních plánech obcí v jejichž katastru je stavba umístěna. V tomto případě se souhlasy majitelů pozemků se stavbou nedokládají, jelikož je stavba veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění jak stavebním zákonem, tak energetickým zákonem. V případě, že před zahájením stavebních prací nedojde k dohodě mezi vlastníkem

pozemku a stavebníkem, nezakládá územní rozhodnutí právo provést stavbu. Teprve nedojde-li k dohodě s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku, musí stavebník podat žádost o vyvlastnění na stavební úřad v Konici a až po pravomocném rozhodnutí o vyvlastnění může stavbu na dotčeném pozemku zahájit.

V současné době je na pozemcích p. Ondřeje Švece a Petra Bártu umístěn elektrovod. Tento stávající elektrovod má ochranné pásmo 72.4 m . Nově bude ke stávajícímu elektrovodu přičleněno vedeno 110kV, tím způsobem, že dojde k výměně sloupů, stávající vedení bude převěšeno a přidáno vedení nové. V důsledku této úpravy dojde ke zúžení ochranného pásma ze 72.4 m na 61,2 m. Po provedení stavebních prací budou vlastnická práva omezena méně, než je stávající stav.

2. Rostislav Grulich, Jaroměřice 36, vznesl námitku, že požaduje posoudit hluk u RD Stanislav Pazdýrek v obci Nový Dvůr. Námitka byla zamítnuta

V současné době je na výše uvedených pozemcích umístěno vedení 400kV, které není součástí tohoto územního rozhodnutí a stavebnímu úřadu nenáleží se jím v tomto rozhodnutí zabývat. V případě, že stávající vedení způsobuje hluk nad míru obvyklou, je nutné se obrátit na provozovatele vedení, firmu ČEPS, aby zjedнала nápravu, případně se obrátit na občanskoprávní soud.

3. Bělecký mlýn s.r.o., Šemberova 66/9, Olomouc vznesl námitku, že kategoricky nesouhlasí s realizací stavby. Svůj nesouhlas odůvodňuje skutečností, že je zemědělským a lesnickým podnikatelem a stavba jako taková způsobí nemožnost obhospodařování zemědělských a lesnických pozemků k účelu dosažení zisku k čemuž byl účastník řízení založen.

Námitka byla zamítnuta

Jde-li o část námitky týkající se majetkoprávního vypořádání, toto není předmětem územního řízení. S vlastníky stavbou dotčených pozemků bude o majetkoprávním vypořádání jednáno následně.

Jde-li o část námitky, v níž účastník vyjadřuje nesouhlas se stavebním záměrem, uvádí stavební úřad následující: územní rozhodnutí se vydává podle stavebního zákona a dále zákona o urychlení výstavby. Stavební zákon definuje doklady, které musí stavebník k žádosti o územní řízení doložit. Podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vyžadováno doložení souhlasu k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Podle § 184a stavebního zákona platí, že:

(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

(3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že součástí projektové dokumentace musí být písemný souhlas vlastníků pozemků a staveb, který má být vyznačen na situačním výkresu stavby. Tento souhlas se nedokládá v případě, že je pro stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem.

V §170 stavebního zákona je pak uvedeno:

(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územní plánovací dokumentaci a jde-li o

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,

b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,

d) asanaci (ozdravení) území.

(2) Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis.

Stavba je současně stavbou přenosové soustavy, která je podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Současně je stavba stavbou přenosové soustavy, která slouží přenosu elektřiny, který se podle § 3 odst. 2 energetického zákona uskutečňuje ve veřejném zájmu a pro zřízení a provozování stavby lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

V tomto případě se jedná o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, pro kterou je možné vyvlastnění práv k pozemkům nebo stavbám. Pro záměr stavby je vymezen koridor pro veřejně prospěšnou stavbu v zásadách územního rozvoje Olomouckého (pod označením E07), Jihomoravského (pod označením TEE07), Pardubického kraje (pod označením E14) a dále v jednotlivých územních plánech obcí v jejichž katastru je stavba umístěna. V tomto případě se souhlasy majitelů pozemků se stavbou nedokládají, jelikož je stavba veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění jak stavebním zákonem, tak energetickým zákonem. V případě, že před zahájením stavebních prací nedojde k dohodě mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem, nezakládá územní rozhodnutí právo provést stavbu. Teprve nedojde-li k dohodě s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku, musí stavebník podat žádost o vyvlastnění na stavební úřad v Konici a až po pravomocném rozhodnutí o vyvlastnění může stavbu na dotčeném pozemku zahájit.

V současné době je na pozemcích firmy Bělecký mlýn s.r.o. umístěn elektrovod. Tento stávající elektrovod má ochranné pásmo 72,4 m. Nově bude ke stávajícímu elektrovodu přičleněno vedeno 110kV, tím způsobem, že dojde k výměně sloupů, stávající vedení bude převěšeno a přidáno vedení nové. V důsledku této úpravy dojde ke zúžení ochranného pásma ze 72,4 m na 61,2 m. Po provedení stavebních prací budou vlastnická práva omezena méně, než je stávající stav.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stavba bude pozemky ve vlastnictví Běleckého mlýna zatěžovat méně, než v současný stav. Z toho důvodu nemůže mít na další hospodaření na pozemcích větší negativní vliv, než stav současný.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů od dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu. Podání musí být učiněno u MěÚ Konice odboru výstavby (§86 odst. 1 správního řádu).

Účastníkům řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou lhůta pro odvolání začíná běžet 16. dnem po vyvěšení rozhodnutí. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Odvolání musí být podle ust. §82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby

Příloha: 1 x situační výkres

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000,- Kč byl vyměřen na základě pol. 17 odst. 1e) a byl zaplacen dne 20.4.2022 pod č. 400141.

Obdrží:Účastníci:

Podle zákona o urychlení výstavby se oznámení o zahájení řízení doručuje jednotlivě pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), dále podle § 94k písm. c) a d) a dále podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona.

Ostatní písemnosti (což je i toto sdělení) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Podle výše uvedeného se jednotlivě doručuje pouze

1. stavebníkovi: ČEPS, a.s., IDDS: seccdq, kterého zastupuje ČEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd,
2. dále obcím : Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6, Obec Uhřice, IDDS: vg5bn3f, Město Velké Opatovice, IDDS: 8nzb3, Obec Budětsko, Obec Jaroměřice, Obec Skřípov, Obec Šubířov, Obec Uhřice u Boskovic, Obec Úsobrno,

**Doručení je provedeno vyvěšením tohoto oznámení na úřední desce
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto oznámení za doručené.**

dotčené orgány

Policie ČR Prostějov DI, IDDS: 6jwhpv6

MěÚ Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52 Konice

MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice

Olomoucký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Lesy ČR, s.p., Správa toků, oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn

Lesy ČR, Lesní správa Svitavy, IDDS: e8jcfsn

Lesy ČR, státní podnik, lesní správa Černá Hora, IDDS: e8jcfsn

Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, IDDS: fqt4bs

Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: qmkbq7h

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, IDDS: qmkbq7h

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf

Krajský úřad Pardubického kraje, vedoucí kanceláře ředitele úřadu, IDDS: z28bwu9

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: x2pbqzq

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení ochrany přírody, IDDS: z28bwu9

Obvodní báňský úřad pro územní krajů Královehradeckého a Pardubického, IDDS: rn6aas6

Obvodní báňský úřad, Pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtq

Obvodní báňský úřad, Pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: rn6aas6

Česká geologická služba, IDDS: siyhmun

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, oddělení hygieny obecné a komunální územního pracoviště Blansko a Vyškov, IDDS: jaaai36

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aa3

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odd. ochrany územ. zájmů Morava, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, odbor provozní, IDDS: 84taiur

Toto rozhodnutí obdrží Město Konice, Obec Jaroměřice, Obec Úsobrno, město Velké Opatovice, Obec Skřípov, Obec Uhřice, 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu oprávněné osoby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.