

Váš dopis zn.: MUMT 09616/2026
Ze dne: 16.03.2026
Č. jedn.: MUMT 11328/2026
Spis. značka: S MUMT 09616/2026
Vyřizuje: Bc. Kamila Mlejnková
Telefon: 461 353 087
E-mail: kmlejnkova@mtrebova.cz
Datum: 30.03.2026

Adresát

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
cestmistrovství Moravská Třebová
Nádražní 15
571 01 Moravská Třebová
v zastoupení
DoZBos s.r.o.
IČO: 29372381
Průmyslová 2641/12
680 01 Boskovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, věcně a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě žádosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, s adresou pro doručování: cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová, v zastoupení společností DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, ze dne 16.03.2026, a na podkladě stanoviska dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, IČO: 72050250, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, vydaného dne 16.03.2026 pod č.j. KRPE-24385-2/ČJ-2026-170906, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, tímto

stanovuje

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Jaroměřice.**

Přesné určení místa: k. ú. Jaroměřice, silnice č. III/36620, III/36616

Termín platnosti: 13.04.2026 (08:00 hod.) – 28.04.2026 (do 0:00 hod.)

Dopravní značení: bude umístěno podle schváleného návrhu dopravně-inženýrských opatření, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: „Příloha č. 1, Název přílohy: Situace dopravně-inženýrských opatření, Název akce: III/36620 Jaroměřice – křiž. III/36616 hr. Ol. kraje, Vypracoval: Bc. Michaela Grycová, Kontroloval: Ing. Mgr. Josef Janík, Datum: 03/2026“ (označený dále také jen „Situace DIO Jaroměřice“).

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: retroreflexní úprava.

Důvod stanovení: oprava silnice č. III/36620 v úseku Jaroměřice – Šubířov. Práce budou probíhat za úplné uzavírky provozu. Objízdná trasa je navržena po silnici č. III/36616 (Úsobrno), silnici III/36618 (Nové Sady) a silnici III/36620 (Šubířov).

Toto opatření se vydává za stanovených podmínek:

1. Žadatel je povinen dodržet podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, IČO: 72050250, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, vydaného dne 16.03.2026 pod č.j. KRPE-24385-2/ČJ-2026-170906.
 - 1.1. Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou přesně dle přiloženého schéma: „*Situace DIO Jaroměřice*“.
 - 1.2. Ze strany zhotovitele nesmí provádění prací dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - 1.3. Dopravní značky musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a pokud to není nezbytně nutné, nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a nesmí být umístovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce apod.
 - 1.4. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svíslé dopravní značení“. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - 1.5. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100–200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám. Přenosné dopravní značky IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objízdné trasy) mohou být umístěny na sloupcích stávajícího svíslého dopravního značení.
 - 1.6. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
 - 1.7. Stanoviska k přechodné úpravě provozu na komunikacích území Jihomoravského a Olomouckého kraje vydají dopravní inspektoráty místně příslušných územních odborů Policie České republiky.
2. Přenosné dopravní značení musí být udržováno čištěním a obnovou v náležitém stavu tak, aby byla zajištěna jeho funkce k zabezpečení jeho včasné viditelnosti a správné čitelnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Dopravní značení musí být zajištěno proti deformaci, pootočení či posunutí.
3. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
4. Ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 zákona o provozu za pozemních komunikacích se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek jen po dobu nezbytně nutnou.
5. Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, si vyhrazuje právo v případě zjištěných nedostatků v souvislosti s prováděním přechodného dopravního značení, toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace, veřejný zájem či BESIP.
6. **Organizace / osoba odpovědná za dodržení stanovených podmínek:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, s adresou pro doručování: cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová (Libor Štol, vedoucí cestmistrovství Moravská Třebová, tel.: 721 949 480, e-mail: libor.stol@suspk.cz).

7. **Organizace / osoba odpovědná za instalaci dopravního značení:** DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice (Bc. Michaela Grycová, tel.: 730 514 719, e-mail: grycova@dozbos.cz).

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 16.03.2026 žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, s adresou pro doručování: cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová, v zastoupení společností DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Jaroměřice. Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu je oprava silnice č. III/36620 v úseku Jaroměřice – Šubířov, která bude realizována za celkové uzavírky provozu a s nařízením jednotné objízdné trasy, která byla navržena po silnicích č. III/36616 (Úsobrno), silnici III/36618 (Nové Sady) a silnici III/36620 (Šubířov). Stanovení přechodné úpravy provozu na území ORP Moravská Třebová bylo požadováno pro platnost v termínu od 13.04.2026 (08:00 hod.) do 28.04.2026 (0:00 hod.).

Správnímu orgánu bylo ze strany žadatele předloženo stanovisko po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČO: 72050250, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, vydalo stanovisko k přechodné úpravě provozu dne 16.03.2026 pod č. j. KRPE-24385-2/ČJ-2026-170906, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Součástí stanoviska byl schválený situační návrh dopravně-inženýrských opatření, který tvoří nedílnou součást předmětného opatření obecné povahy: „Příloha č. 1, Název přílohy: Situace dopravně-inženýrských opatření, Název akce: III/36620 Jaroměřice – křiž. III/36616 hr. Ol. kraje, Vypracoval: Bc. Michaela Grycová, Kontroloval: Ing. Mgr. Josef Janík, Datum: 03/2026“ (označený dále také jen „Situace DIO Jaroměřice“).

Správní orgán předmětnou žádost posoudil podle platné právní úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP č. 66, ČSN EN 12899-1 – „Stálé svislé dopravní značení“ a další souvisejících norem. Správní orgán dále konstatuje, že navržené schéma dopravně-inženýrských opatření tvoří ucelený systém, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, viz ustanovení § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní orgán návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnost pátým dnem po vyvěšení.

Správní orgán na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Jaroměřice, na silnici č. III/36620 a III/36616, při realizaci opravy silnice č. III/36620 v úseku Jaroměřice – Šubířov, která se uskuteční za úplné uzavírky provozu. Přechodná úprava provozu byla stanovena s platností od 13.04.2026 (08:00 hod.) do 28.04.2026 (0:00 hod.).

Poučení:

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích se opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup. Opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán též na úřední desce obecního úřadu, jehož správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Moravská Třebová.

K vyvěšení na úřední desku:

Město Moravská Třebová, IČO: 00277037, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Obec Jaroměřice, IČO: 00276758, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice

Příloha:

Příloha č. 1, Název přílohy: Situace dopravně-inženýrských opatření, Název akce: III/36620 Jaroměřice – křiž. III/36616 hr. Ol. kraje, Vypracoval: Bc. Michaela Grycová, Kontroloval: Ing. Mgr. Josef Janík, Datum: 03/2026

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení
opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí
a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Obdrží účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
s adresou pro doručování: cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská
Třebová, v zastoupení **DoZBos s.r.o.**, IČO: 29372381, Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice
Obec Jaroměřice, IČO: 00276758, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice

Obdrží dotčený orgán:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČO: 72050250, Územní odbor Svitavy, Dopravní
inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

K vyvěšení na úřední desku:

Město Moravská Třebová, IČO: 00277037, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Obec Jaroměřice, IČO: 00276758, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.